

Barock Leicht



Filigrane Zierde
aus 12 x 5 mm gerillt



Triebenenbacher Schmiedeeisen





Zierelemente


Maßstab 1:5

Ornamental elements / Éléments décoratifs

Scale / Echelle 1:5




25 151
2,62 kg
□ 12 x 5 mm




25 170
0,58 kg
□ 12 x 5 mm

Rahmen-Eckverzierung
Frame corner decoration
Angle décoratif



25 150
1,57 kg
□ 12 x 5 mm

Triebacher Schmiedeeisen



25 171




1,25 kg

□ 12 x 5 mm

Aufsatzverzierung

Ornamental top

Couronnement décoratif






Zierschnecken

Maßstab 1:5

Ornamental volutes / Volutes décoratifs


Scale / Echelle 1:5



25 003

0,18 kg


□ 12 x 5 mm



25 001

0,42 kg


□ 12 x 5 mm



25 002

0,45 kg


□ 12 x 5 mm



25 023

0,15 kg


□ 12 x 5 mm



25 024

0,15 kg


□ 12 x 5 mm



25 025

0,21 kg


□ 12 x 5 mm



25 026

0,21 kg


□ 12 x 5 mm



25 027

0,19 kg

□ 12 x 5 mm



25 028

0,19 kg

□ 12 x 5 mm



25 029

0,22 kg

□ 12 x 5 mm




25 030

0,22 kg

□ 12 x 5 mm

Triebeneisen Schmiedeeisen



25 031
0,29 kg
□ 12 x 5 mm




25 032
0,29 kg
□ 12 x 5 mm




25 033
0,59 kg
□ 12 x 5 mm




25 034
0,59 kg
□ 12 x 5 mm




25 035
0,31 kg
□ 12 x 5 mm



25 036
0,31 kg
□ 12 x 5 mm



25 037
0,42 kg
□ 12 x 5 mm



25 038
0,42 kg
□ 12 x 5 mm




Zierschnecken

Maßstab 1:5

Ornamental volutes / Volutes décoratifs


Scale / Echelle 1:5



25 039

0,57 kg


□ 12 x 5 mm



25 040

0,57 kg


□ 12 x 5 mm



25 061

0,67 kg

□ 12 x 5 mm



25 062

0,67 kg

□ 12 x 5 mm

Triebwerke Eisen Schmiedeeisen



25 095
0,04 kg
80 x 65 mm
□ 10 x 3 mm



25 096
0,04 kg
80 x 65 mm
□ 10 x 3 mm



24 520
0,01 kg
Ø 33 mm
⊙ 5 mm
≡ 1 mm



24 509
0,02 kg
Ø 53 mm
⊙ 5,2 mm
≡ 1 mm



24 519
0,07 kg
Ø 100 mm
⊙ 6,5 mm
≡ 2,5 mm



25 081
0,03 kg
85 x 45 mm
≡ 2 mm



25 082
0,03 kg
85 x 45 mm
≡ 2 mm



25 087
0,05 kg
70 x 60 mm
≡ 3 mm



25 088
0,05 kg
70 x 60 mm
≡ 3 mm



25 089
0,06 kg
40 x 110 mm
≡ 3 mm



25 090
0,06 kg
40 x 110 mm
≡ 3 mm



25 093
0,09 kg
110 x 110 mm
□ 12 x 4 mm



25 094
0,09 kg
110 x 110 mm
□ 12 x 4 mm



Zubehör

Maßstab 1:5

Accessories / Accessoires

Scale / Echelle 1:5



Rahmenträger
in der Broschüre Langmaterial
Frame brackets
in the brochure long material
Supports de cadre
dans le catalogue produit long



Türdrücker
in der Broschüre Beschläge
Door handle
in the brochure door mountings
Bouton de porte
dans le catalogue ferrues de port




Handlaufträger
in der Broschüre Langmaterial
Handrail brackets
in the brochure long material
Supports de main courante
dans le catalogue produit long



Torbänder
in der Broschüre Beschläge
Door hinges
in the brochure door mountings
Paumelles de porte
dans le catalogue ferrues de port



Vierkantrohre
in der Broschüre Langmaterial
Square tubes
in the brochure long material
Tubes carrés
dans le catalogue produit long



Schlösser und Schloßkästen
in der Broschüre Beschläge
Locks and lock cases
in the brochure door mountings
Serrures et boîtes de serrure
dans le catalogue ferrues de port

Flange material / Fers à grilles

Scale / Echelle 1:2

Bundmaterial

Maßstab 1:2



* Bund / Flange / Fers



100 St. / pcs. / pcs.

11721 Material / Material / Fers

** Bund / Flange / Fers

100 St. / pcs. / pcs.

11722 Material / Material / Fers



21 120 *

1,34 kg

)(12 x 5 - 12 x 5 mm

21 121 *

1,64 kg

)(12 x 5 - 12 x 5 - 12 x 5 mm

21 124 *

1,97 kg

)(12 x 5 - 12 x 12 - 12 x 5 mm

21 146 **

2,14 kg

|| 12 x 5 - 12 x 12 - 12 x 5 mm

| = gerade Verbindung / for parallel connection / pour produit droit

) = leicht gebogene Verbindung / for volutes elements / pour assemblage volutes

> = stark gebogene Verbindung / for circles / pour assemblage cercle

Maßstab 1:1 / Scale / Echelle



Bundmaterial

Flange material

Fers à grilles

11 721

0,25 kg / m

L. 3 m

12 x 3 mm



Bundmaterial

Flange material

Fers à grilles

11 722

0,27 kg / m

L. 3 m

14 x 3 mm

Änderungen vorbehalten / Subject to alteration / Sous reserve de modification

Triebwagen Schienen




Die komplette Auswahl an Handläufen ist in unserer Broschüre Langmaterial
The complete collection of handrails you will find in our brochure long material
Toute les main courante dans le catalogue produit long

Maßstab 1:1 / Scale / Echelle




Vierkantmaterial
Square material
Matériel carré

11 620
0,49 kg / m
L. 3 m
12 x 5 mm




Handlauf
Handrail
Main-courante

11 903
2,51 kg / m
L. 3 m
40 x 8 mm



Handlauf
Handrail
Main-courante

11 904
2,51 kg / m
L. 3 m
40 x 8 mm



Handlauf
Handrail
Main-courante

11 905
2,23 kg / m
L. 3 m
40 x 8 mm



Handlauf
Handrail
Main-courante

11 909
2,15 kg / m
L. 3 m
40 x 8 mm



4 x gerillt
4 x grooved
4 x avec rainure




2 x gerillt
2 x grooved
2 x avec rainure




2 x gerillt
2 x grooved
2 x avec rainure




17 742
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
2,40 kg
Ø 75 mm




17 750
3,05 kg
□ 12 x 12 mm



17 751
2,66 kg
□ 16 x 8 mm



17 752
1,95 kg
□ 16 x 8 mm



30 507
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
8,10 kg
□ 20 x 20 mm






Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental balusters / Barreaux décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 741

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg

Ø 65 mm



gehämmert

hammered

a forgé



gehämmert

hammered


a forgé



gerillt

grooved

avec rainure



30 508


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

6,13 kg


□ 20 x 20 mm



35 002

2,46 kg


□ 12 x 12 mm



35 003

2,29 kg



□ 12 x 12 mm




35 201

1,96 kg

□ 12 x 12 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen



gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




17 740
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,06 kg
Ø 52 mm




35 004
2,10 kg
□ 12 x 12 mm



35 008
2,31 kg
□ 12 x 12 mm



35 009
2,10 kg
□ 12 x 12 mm



30 504
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
5,10 kg
□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental balusters / Barreaux décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,40 kg


Ø 75 mm



gerillt

without structure


lisse



gerillt

without structure


lisse



glatt

without structure

lisse



30 507


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

8,10 kg


□ 20 x 20 mm



35 005

1,18 kg


□ 12 x 12 mm



35 006

1,40 kg


□ 12 x 12 mm




31 103

1,14 kg


□ 12 x 12 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen



glatt
without structure
lisse




gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




17 741
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,70 kg
Ø 65 mm




31 104
1,14 kg
□ 12 x 12 mm




31 603
0,97 kg
□ 12 x 12 mm



31 604
0,97 kg
□ 12 x 12 mm



30 508
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
6,13 kg
□ 20 x 20 mm



Triebenbacher



Immer in Ihrer Nähe...

Triebenbacher Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebenbacher.de

Triebenbacher Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebenbacher.de

Triebenbacher Hamburg

Puhsthorf - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebenbacher.de

Triebenbacher Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebenbacher.de

Triebenbacher Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebenbacher.de

Triebenbacher Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebenbacher.de

Triebenbacher München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebenbacher.de

Triebenbacher Velden

T. Triebenbacher Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebenbacher.de

Triebenbacher Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebenbacher.de

T. Triebenbacher GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Austria, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygasse 8, Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
Belgium, Meert bvba / sprl, Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italy, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Singapore, Triebendesign Pte. Ltd., Tel.: 733 66 56, Fax: 738 68 89
Slowenia, Croatia, TT Metal Art Works, Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
Switzerland, Rupp Metalltrend AG, Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebenbacher.de
E-Mail: info@triebenbacher.de