

Bellevue



Das dekorative
Geländersystem für innen,
in sechs verschiedenen
Oberflächeneffekten



Triebenbacher Schmiedeeisen




Neusilber

Messingteile vergoldet

Brass elements gold plated / Eléments en laiton doré



Zierstäbe / Ornamental baluster / Barreau décoratifs



36 812

1,33 kg

Ø 18 mm

Ø 18 mm

Ansatz Eisen
Attachment iron
Approche des fers

36 822

1,63 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

36 842

1,28 kg

Ø 18 mm


Ø 18 mm

36 852

1,59 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm



oben / top / en haut
unten / bottom / de sol

Triebenbacher Schmiedeeisen

Anfangsstäbe / Endposts / Balustres de départ



Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm

30 412

4,77 kg

□ 40 x 40 mm

**30 422**

4,85 kg

□ 40 x 40 mm

**30 442**

4,76 kg

□ 40 x 40 mm

**30 452**

4,78 kg

□ 40 x 40 mm



Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm

**21 941**

0,04 kg

Zier-Hutmutter

Ornamental cap nut

Vis décoratives

H. 31 mm

Ø 22 mm

◎ M12

**17 762**

0,09 kg

Handlaufrosette

Handrail rosette

Rosette de

main-courante

H. 20 mm

□ 50 x 50 mm

◎ 13 mm

**24 131**

0,03 kg

Bodenrosette

Base rosette

Rosette de sol

H. 14 mm

Ø 50 mm

◎ 22 x 22 mm

**24 141**

0,03 kg

Bodenrosette

Base rosette

Rosette de sol

H. 14 mm

Ø 50 mm

◎ 18 mm

**17 721**

0,90 kg

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornament de

main-courante

H. 95 mm

Ø 50 mm

◎ M12

**17 722**

0,82 kg

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornament de

main-courante

H. 116 mm

Ø 64 mm

◎ M12




Altsilber

Messingteile vergoldet

Brass elements gold plated / Éléments en laiton doré



Zierstäbe / Ornamental baluster / Barreau décoratifs



36 813

1,33 kg

Ø 18 mm

Ø 18 mm

Ansatz Eisen
Attachment iron
Approche des fers

36 823

1,63 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

36 843

1,28 kg

Ø 18 mm

Ø 18 mm


36 853

1,59 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

oben / top / en haut
unten / bottom / de sol



Triebenbacher Schmiedeeisen

Anfangsstäbe / Endposts / Balustres de départ



Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm

30 413
4,77 kg
□ 40 x 40 mm

30 423
4,85 kg
□ 40 x 40 mm

30 443
4,76 kg
□ 40 x 40 mm

30 453
4,78 kg
□ 40 x 40 mm

Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm



21 941
0,04 kg
Zier-Hutmutter
Ornamental cap nut
Vis décoratives
H. 31 mm
Ø 22 mm
© M12



17 763
0,09 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de
main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



24 131
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 22 x 22 mm



24 141
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 18 mm



17 721
0,90 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de
main-courante
H. 95 mm
Ø 50 mm
© M12





17 722
0,82 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de
main-courante
H. 116 mm
Ø 64 mm
© M12




Safari Bronze

Messingteile vergoldet

Brass elements gold plated / Éléments en laiton doré



Zierstäbe / Ornamental baluster / Barreau décoratifs



36 814

1,69 kg

Ansatz Eisen

Ø 18 mm

Attachment iron

Ø 18 mm

Approche des fers

36 824

2,00 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

36 844

1,74 kg

Ø 18 mm

Ø 18 mm

36 854

2,04 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

oben / top / en haut

unten / bottom / de sol



Triebacher Schmiedeeisen

Anfangsstäbe / Endposts / Balustres de départ



Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm

30 414
8,90 kg
□ 40 x 40 mm

30 424
8,90 kg
□ 40 x 40 mm

30 444
9,80 kg
□ 40 x 40 mm

30 454
9,80 kg
□ 40 x 40 mm

Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm



21 941
0,04 kg
Zier-Hutmutter
Ornamental cap nut
Vis décoratives
H. 31 mm
Ø 22 mm
© M12



17 764
0,09 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



24 131
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 22 x 22 mm



24 141
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 18 mm



17 721
0,90 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de main-courante
H. 95 mm
Ø 50 mm
© M12



17 722
0,82 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de main-courante
H. 116 mm
Ø 64 mm
© M12




Marmor Beige

Messingteile vergoldet

Brass elements gold plated / Éléments en laiton doré



Zierstäbe / Ornamental baluster / Barreau décoratifs



36 815

1,69 kg

Ansatz Eisen

Ø 18 mm

Attachment iron

Ø 18 mm

Approche des fers

36 825

2,00 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

36 845

1,74 kg

Ø 18 mm

Ø 18 mm

36 855


2,04 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

oben / top / en haut


unten / bottom / de sol



Triebacher Schmiedeeisen

Brass elements gold plated / Éléments en laiton doré

Anfangsstäbe / Endposts / Balustres de départ



Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm

30 415
8,90 kg
□ 40 x 40 mm

30 425
8,90 kg
□ 40 x 40 mm

30 445
9,80 kg
□ 40 x 40 mm

30 455
9,80 kg
□ 40 x 40 mm

Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm



21 941
0,04 kg
Zier-Hutmutter
Ornamental cap nut
Vis décoratives
H. 31 mm
Ø 22 mm
© M12



17 765
0,09 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



24 131
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 22 x 22 mm



24 141
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 18 mm



17 721
0,90 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de main-courante
H. 95 mm
Ø 50 mm
© M12



17 722
0,82 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de main-courante
H. 116 mm
Ø 64 mm
© M12




Oxyde

Messingteile vergoldet

Brass elements gold plated / Éléments en laiton doré



Zierstäbe / Ornamental baluster / Barreau décoratifs



36 816

1,69 kg

Ansatz Eisen

Ø 18 mm

Attachement iron

Ø 18 mm

Approche des fers

36 826

2,00 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

36 846

1,74 kg

Ø 18 mm

Ø 18 mm

36 856

2,04 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

oben / top / en haut

unten / bottom / de sol



Triebacher Schmiedeeisen


Anfangsstäbe / Endposts / Balustres de départ



Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm



30 426
8,90 kg
□ 40 x 40 mm



30 446
9,80 kg
□ 40 x 40 mm



30 456
9,80 kg
□ 40 x 40 mm



Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm



21 941
0,04 kg
Zier-Hutmutter
Ornamental cap nut
Vis décoratives
H. 31 mm
Ø 22 mm
© M12



17 766
0,09 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de
main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



24 131
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 22 x 22 mm



24 141
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 18 mm



17 721
0,90 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de
main-courante
H. 95 mm
Ø 50 mm
© M12



17 722
0,82 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de
main-courante
H. 116 mm
Ø 64 mm
© M12




Loupe

Messingteile vergoldet

Brass elements gold plated / Éléments en laiton doré



Zierstäbe / Ornamental baluster / Barreau décoratifs



36 817

1,69 kg

Ansatz Eisen

Ø 18 mm

Attachment iron

Ø 18 mm

Approche des fers

36 827

2,00 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm

36 847

1,74 kg

Ø 18 mm

Ø 18 mm

36 857

2,04 kg

Ø 18 mm

□ 22 x 22 mm



oben / top / en hand

unten / bottom / de sol

Triebacher Schmiedeeisen

Anfangsstäbe / Endposts / Balustres de départ



Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm

30 417
8,90 kg
□ 40 x 40 mm

30 427
8,90 kg
□ 40 x 40 mm


30 447
9,80 kg
□ 40 x 40 mm

30 457
9,80 kg
□ 40 x 40 mm

Bodenplatte
Base rosette
Rosette de sol
80 x 80 mm



21 941
0,04 kg
Zier-Hutmutter
Ornamental cap nut
Vis décoratives
H. 31 mm
Ø 22 mm
◎ M12



17 767
0,09 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
◎ 13 mm



24 131
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
◎ 22 x 22 mm



24 141
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
◎ 18 mm



17 721
0,90 kg
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornament de main-courante
H. 95 mm
Ø 50 mm
◎ M12



17 722
0,82 kg
Handlaufverzierung
Handrail Ornamentals
Ornaments de main-courante
H. 116 mm
Ø 64 mm
◎ M12



21 941
0,04 kg
Zier-Hutmutter
Ornamental cap nut
Vis décoratives
H. 31 mm
Ø 22 mm
© M12



24 131
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 22 x 22 mm




24 141
0,03 kg
Bodenrosette
Base rosette
Rosette de sol
H. 14 mm
Ø 50 mm
© 18 mm



17 721
0,90 kg
Handlaufverzierung
Handrail Ornament
Ornaments de main-courante
H. 95 mm
Ø 50 mm
© M12



17 722
0,82 kg
Handlaufverzierung
Handrail Ornament
Ornaments de main-courante
H. 116 mm
Ø 64 mm
© M12



17 762
0,09 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



17 763
0,09 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



17 764
0,28 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



17 765
0,28 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



17 766
0,28 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



17 767
0,28 kg
Handlaufrosette
Handrail rosette
Rosette de main-courante
H. 20 mm
□ 50 x 50 mm
© 13 mm



Neusilber



Altsilber



Safari Bronze



Marmor Beige



Oxyde



Loupe



Triebenbacher



Immer in Ihrer Nähe...

Triebenbacher Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebenbacher.de

Triebenbacher Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebenbacher.de

Triebenbacher Hamburg

Puhstorf - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebenbacher.de

Triebenbacher Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebenbacher.de

Triebenbacher Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebenbacher.de

Triebenbacher Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebenbacher.de

Triebenbacher München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebenbacher.de

Triebenbacher Velden

T. Triebenbacher Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebenbacher.de

Triebenbacher Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebenbacher.de

T. Triebenbacher GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Austria, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygasse 8, Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
Belgium, Meert bvba / sprl, Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italy, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Singapore, Triebendesign Pte. Ltd., Tel.: 733 66 56, Fax: 738 68 89
Slowenia, Croatia, TT Metal Art Works, Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
Switzerland, Rupp Metalltrend AG, Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebenbacher.de
E-Mail: info@triebenbacher.de