

Edelstahl



Hochwertige Edelstahl-Elemente für den Geländerbau

Rohre und Rundmaterial
Bauteile für 1", 1 1/4" und 1 1/2"
Zierstäbe
Traversenhalter
Zierelemente
Zubehör

Triebwägenbau Edelstahl



Rundrohre / Rundmaterial

Round tubes / Round materials
Tubes rond / Matériel rond

20 003



Handlaufträger / Zubehör

Handrail-brackets / Accessories
Supports de main-courante / Accessoires

20 004



1" – 33,7 x 2 mm

Accessories / Accessoires

20 016



1 1/4" – 42,4 x 2 mm

Accessories / Accessoires

20 024



1 1/2" – 48,3 x 2,6 mm

Accessories / Accessoires

20 038



Traversen- und Stabhalter

Brackets for round material
Supports pour des matériel rond

20 043



Zierstäbe

Ornamental baluster / Barreaux décoratifs

20 050



Zierelemente

Ornamental elements / Eléments décoratifs

20 064



Kugeln / Halbhohlkugeln

Balls / Semi-hollow balls
Billes / Demi-sphères

20 067



Klemmhalter

Glass-pane brackets / Supports de verre

20 068



Stoßgriffe

Door mountings / Poignées de porte

20 070



Schrauben

Screws / Vis

20 073



Anschraubplatten

Mounting plates / Plaques à visser

20 074





Standardwerkstoff 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A) für normale Innen- und Außenatmosphären.
Sonderwerkstoff 1.4571 / AISI 316 (V4A) für aggressive Atmosphären auf Anfrage lieferbar.

Rundrohre / Round tubes / Tubes rond

mit glatter Innennaht. Schutzgasgeschweißt mit bester Korrosionsbeständigkeit.

Toleranzen nach EN ISO 1127, jedoch mit stark eingegengten Innendurchmessertoleranzen.



Artikelnummer		Oberfläche	Gewicht	Länge
Article no.		Surface	Weight	Lenght
Numéro d'article	Ø	Surface	Poids	Longueur
71 103	3/4" 26,9 x 2 mm	Korn 600 / grain / grain	4,35 kg	3 m
71 104	3/4" 26,9 x 2 mm	Korn 600 / grain / grain	8,70 kg	6 m
71 201	1" 33,7 x 2 mm	Korn 240 / grain / grain	4,77 kg	3 m
71 202	1" 33,7 x 2 mm	Korn 240 / grain / grain	9,54 kg	6 m
71 203	1" 33,7 x 2 mm	Korn 600 / grain / grain	4,77 kg	3 m
71 204	1" 33,7 x 2 mm	Korn 600 / grain / grain	9,54 kg	6 m
71 301	1 1/4" 42,4 x 2 mm	Korn 240 / grain / grain	5,93 kg	3 m
71 302	1 1/4" 42,4 x 2 mm	Korn 240 / grain / grain	11,86 kg	6 m
71 303	1 1/4" 42,4 x 2 mm	Korn 600 / grain / grain	5,93 kg	3 m
71 304	1 1/4" 42,4 x 2 mm	Korn 600 / grain / grain	11,86 kg	6 m
71 401	1 1/2" 48,3 x 2,6 mm	Korn 240 / grain / grain	8,93 kg	3 m
71 402	1 1/2" 48,3 x 2,6 mm	Korn 240 / grain / grain	17,86 kg	6 m


Rundmaterial Blankstahl nach DIN 671 - h9 / Round material / Matériel rond



72 060	10 mm	blank / bright turned / usinée brillante	1,86 kg	3 m
72 061	10 mm	matt geschliffen / mat abrased / poncée matte	1,86 kg	3 m
72 069	10 mm	geschliffen, Korn 600 / abrased / poncée	1,86 kg	3 m
72 062	12 mm	blank / bright turned / usinée brillante	2,67 kg	3 m
72 063	12 mm	matt geschliffen / mat abrased / poncée matte	2,67 kg	3 m
72 070	12 mm	geschliffen, Korn 600 / abrased / poncée	2,67 kg	3 m
72 064	14 mm	blank / bright turned / usinée brillante	3,63 kg	3 m
72 065	14 mm	matt geschliffen / mat abrased / poncée matte	3,63 kg	3 m
72 071	14 mm	geschliffen, Korn 600 / abrased / poncée	3,63 kg	3 m
72 066	16 mm	blank / bright turned / usinée brillante	4,74 kg	3 m
72 067	16 mm	matt geschliffen / mat abrased / poncée matte	4,74 kg	3 m
72 072	16 mm	geschliffen, Korn 600 / abrased / poncée	4,74 kg	3 m


72 258

Halter Ø 12 mm
Wandplatte roh, gerade,
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm
0,21 kg, einfache Ausführung
Handrail-bracket Ø 12 mm
wall plate surface raw
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
plaque surface brute
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm




72 251


Halter Ø 12 mm
Wandplatte geschliffen, gerade
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,21 kg, einfache Ausführung
Handrail-bracket Ø 12 mm
wall plate mat abraded
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
plaque poncée matte
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm




72 260

Halter Ø 12 mm
Wandplatte geschliffen, gewölbt
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,21 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
wall plate mat abraded, vaulted
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
plaque bombée, poncée matte
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm




**72 252**


Halter Ø 12 mm
mit Gewinde M8
Wandplatte geschliffen, gerade
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,21 kg, einfache Ausführung
Handrail-bracket Ø 12 mm
with thread M8
wall plate mat abraded
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
avec filetage M8
plaque poncée matte
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm

**72 262**

Halter Ø 12 mm
mit Gewinde M8
Wandplatte geschliffen, gewölbt
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,21 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with thread M8
wall plate mat abraded, vaulted
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
avec filetage M8
plaque bombée, poncée matte
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm


**72 201**

Abdeckrosette
Ø 69 mm, geschliffen
0,06 kg
Cover rosette
Ø 69 mm, abraded
Rosace de recouvrement
Ø 69 mm, poncée




72 257

Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
Wandplatte geschliffen, gerade
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,24 kg, einfache Ausführung
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm
wall plate mat abraded
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
platine pour main-courante 42,4 mm
plaque poncée matte
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm




72 263

Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
Wandplatte geschliffen, gewölbt
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,24 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm
wall plate mat abraded, vaulted
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
platine pour main-courante 42,4 mm
plaque bombée, poncée matte
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm




72 254

Halter Ø 12 mm
mit Handlaufplatte gerade
Wandplatte geschliffen, Ø 80 mm
mit Stockschraube und Dübel
0,23 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel straight
wall plate mat abraded, Ø 80 mm
with screw and dowel
Support Ø 12 mm
avec platine vissable droite
plaque poncée matte, Ø 80 mm
avec vis et cheville




**72 271**


Halter Ø 12 mm
 Wandplatte geschliffen, gewölbt
 Ø 64 mm, Stärke 4 mm
 Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
 0,15 kg
 Handrail-bracket Ø 12 mm
 wall plate mat abraded, vaulted
 Ø 64 mm, thickness 4 mm
 Support Ø 12 mm
 plaque bombée, poncée matte
 Ø 64 mm, épaisseur 4 mm

**72 272**

Halter Ø 12 mm
 mit Platte für Handlauf 42,4 mm
 Wandplatte geschliffen, gewölbt
 Ø 64 mm, Stärke 4 mm
 Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
 0,18 kg
 Handrail-bracket Ø 12 mm
 with panel for handrail 42,4 mm
 wall plate mat abraded, vaulted
 Ø 64 mm, thickness 4 mm
 Support Ø 12 mm
 platine pour main-courante 42,4 mm
 plaque bombée, poncée matte
 Ø 64 mm, épaisseur 4 mm

**72 253**

Halter Ø 12 mm
 mit Handlaufplatte gerade
 Wandplatte geschliffen, Ø 80 mm
 mit Stockschraube und Dübel
 0,18 kg
 Handrail-bracket Ø 12 mm
 with screwed panel straight
 wall plate mat abraded, Ø 80 mm
 with screw and dowel
 Support Ø 12 mm
 avec platine vissable droite
 plaque poncée matte, Ø 80 mm
 avec vis et cheville





Handlaufträger


Messing vergoldet

Brass handrail-brackets, gold plated
Supports de main-courante en laiton doré

Triebwägenbau Edelstahl


72 292

Halter Ø 12 mm
mit Gewinde M8
Wandplatte gewölbt
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,21 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with thread M8
wall plate vaulted
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
avec filetage M8
plaque bombée
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm




72 293

Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
Wandplatte gewölbt
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,24 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm
wall plate vaulted
Ø 64 mm, thickness 4 mm
Support Ø 12 mm
platine pour main-courante 42,4 mm
plaque bombée
Ø 64 mm, épaisseur 4 mm



72 202

Abdeckrosette
Material 1,5 mm
0,06 kg
Cover rosette
material 1,5 mm
Rosace de recouvrement
matériel 1,5 mm



72 277

Halter Ø 12 mm
Ansatz für Rundpfosten
33,7 x 2 mm
0,23 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
attachment for newel 33,7 x 2 mm
Support Ø 12 mm
pour poteaux 33,7 x 2 mm

72 267



Halter Ø 12 mm
Ansatz für Rundpfosten
42,4 x 2 mm
0,32 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
attachment for newel 42,4 x 2 mm
Support Ø 12 mm
pour poteaux 42,4 x 2 mm

72 287

Halter Ø 14 mm
Ansatz für Rundpfosten
48,3 x 2,6 mm
0,45 kg
Handrail-bracket Ø 14 mm
attachment for newel 48,3 x 2,6 mm
Support Ø 14 mm
pour poteaux 48,3 x 2,6 mm

72 264

Halter Ø 12 mm
Ansatz für Rundpfosten
42,4 x 2 mm
0,36 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
attachment for newel 42,4 x 2 mm
Support Ø 12 mm
pour poteaux 42,4 x 2 mm






72 270

Halter verstellbar, Ø 14 mm
mit Anschraubplatte gewölbt
Ansatz für Rundpfosten
42,4 x 2 mm
0,34 kg


Handrail-bracket adjustable, Ø 14 mm
with screwed panel vaulted
attachment for newel 42,4 x 2 mm
Support ajustable, Ø 14 mm
avec platine bombée
pour poteaux 42,4 x 2 mm



72 273

Halter verstellbar
mit Anschraubplatte gewölbt
Ansatz für Rundpfosten
42,4 x 2 mm
0,60 kg


Handrail-bracket adjustable
with screwed panel vaulted
attachment for newel 42,4 x 2 mm
Support ajustable
avec platine bombée
pour poteaux 42,4 x 2 mm



72 274


Halter verstellbar
mit Anschraubplatte gerade
Ansatz für Rundpfosten
42,4 x 2 mm
0,48 kg

Handrail-bracket adjustable
with screwed panel straight
attachment for newel 42,2 x 2 mm
Support ajustable
avec platine vissable droite
pour poteaux 42,2 x 2 mm




**72 255**

Für Halter Ø 12 mm
 Ansatz für Pfosten 33,7 mm
 inkl. Befestigungsschraube M6
 0,27 kg
 For bracket Ø 12 mm
 attachment for newel 33,7 mm
 with screw M6
 Pour support Ø 12 mm
 départ pour poteaux 33,7 mm
 avec vis M6

**72 256**

Für Halter Ø 12 mm
 Ansatz für Pfosten 42,4 mm
 inkl. Befestigungsschraube M6
 0,27 kg
 For bracket Ø 12 mm
 attachment for newel 42,4 mm
 with screw M6
 Pour support Ø 12 mm
 départ pour poteaux 42,4 mm
 avec vis M6






72 268

Halter Ø 12 mm / M8

0,37 kg

Handrail-bracket Ø 12 mm / M8

Support Ø 12 mm / M8



72 269

Halter Ø 12 mm / M8

Ansatz für Pfosten 42,4 mm


0,30 kg

Handrail-bracket Ø 12 mm / M8

attachment for newel 42,4 mm

Support Ø 12 mm / M8

départ pour poteaux 42,4 mm



72 265

Halter 30 x 15 mm / M6

für Handlauf 42,4 mm

Distanzrohr mit Schraube M8

0,28 kg

Handrail-bracket 30 x 15 mm / M6


for handrail 42,4 mm

distance pipe with screw M8

Support 30 x 15 mm / M6

pour main-courante 42,4 mm

tige de support avec vis M8



72 266

Halter 30 x 15 mm / M6

für Handlauf 42,4 mm

für Pfosten 42,4 mm mit Schraube M8

0,30 kg

Handrail-bracket 30 x 15 mm / M6

for handrail 42,4 mm


for newel 42,4 mm with screw M8

Support 30 x 15 mm / M6

pour main-courante 42,4 mm

départ pour poteaux 42,4 mm

avec vis M8





71 396

Montagering


für Handlauf 42,4 mm, mit Klemmschraube und Innengewinde M8
 0,30 kg

Fitting circle

for handrail 42,4 mm, with attachment screw and interior thread M8

Bague de montage

pour main-courante 42,4 mm avec vis de serrage et filetage intérieur M8



71 397

Montagering

Messing vergoldet


0,30 kg

Fitting circle

gold plated brass

Bague de montage

laiton doré




72 278

Halter Ø 12 mm / M8

0,41 kg

Handrail-bracket Ø 12 mm / M8

Support Ø 12 mm / M8



72 279

Halter Ø 12 mm / M8

Ansatz für Pfosten 42,4 mm


0,38 kg

Handrail-bracket Ø 12 mm / M8

attachment for newel 42,4 mm

Support Ø 12 mm / M8

départ pour poteaux 42,4 mm







72 227

Gewindesttift Ø 14 mm mit Gelenk
und Senkkopfschraube M6 x 12 mm
Außengewinde M8 x 15 mm
0,07 kg

Rivet Ø 14 mm, adjustable
with screw M6 x 12 mm

external thread M8 x 15 mm

Rivet Ø 14 mm ajustable
avec vis tête plate M6 x 12 mm
filetage extérieur M8 x 15 mm



72 224


Gewindesttift Ø 12 mm
mit Senkkopfschraube M6 x 12 mm
0,08 kg

Rivet Ø 12 mm

with screw M6 x 12 mm

Rivet Ø 12 mm

avec vis tête plate M6 x 12 mm



Gewindesttift Ø 12 mm
mit Senkkopfschraube M6 x 12 mm
Außengewinde M8 x 15 mm

Rivet Ø 12 mm


with screw M6 x 12 mm

external thread M8 x 15 mm

Rivet Ø 12 mm

avec vis tête plate M6 x 12 mm

filetage extérieur M8 x 15 mm



72 225

Länge 60 mm

0,05 kg

Length 60 mm

Longueur 60 mm

72 226

Länge 90 mm

0,08 kg

Length 90 mm

Longueur 90 mm

72 223

Endkappe gewölbt

Vollmaterial

mit Innengewinde M8

für Rundrohr 42,4 x 2 mm

0,07 kg

End caps vaulted


with internal thread M8

for round tube 42,4 x 2 mm

Capots terminaux bombée

filetage intérieur M8

pour tube rond 42,4 x 2 mm



Endkappen gewölbt

Vollmaterial


mit Innengewinde M8

End caps vaulted

with internal thread M8

Capots terminaux bombée

filetage intérieur M8

**72 220**

für Rundrohr 33,7 x 2 mm

0,13 kg

for round tube 33,7 x 2 mm

pour tube rond 33,7 x 2 mm

72 221

für Rundrohr 42,4 x 2 mm

0,22 kg

for round tube 42,4 x 2 mm

pour tube rond 42,4 x 2 mm

72 222

für Rundrohr 48,3 x 2,6 mm

0,28 kg

for round tube 48,3 x 2,6 mm

pour tube rond 48,3 x 2,6 mm

Anschraubplatte gewölbt

2 Bohrungen 5,5 mm

1 Bohrung 6,5 mm

0,04 kg

Screwed panel vaulted


2 bores 5,5 mm

1 bore 6,5 mm

Platine bombée

2 perçages 5,5 mm

1 perçage 6,5 mm



für Rundrohr 33,7 mm

for round-tubes 33,7 mm

pour tube rond 33,7 mm

für Rundrohr 42,4 mm

for round-tubes 42,4 mm

pour tube rond 42,4 mm

für Rundrohr 48,3 mm

for round-tubes 48,3 mm

pour tube rond 48,3 mm

71 294

für Rundmaterial 12 mm

for round material 12 mm

pour matériel rond 12 mm

71 394

für Rundmaterial 12 mm

for round material 12 mm

pour matériel rond 12 mm

71 494

für Rundmaterial 12 mm

for round material 12 mm

pour matériel rond 12 mm

71 284

für Rundmaterial 14 mm

for round material 14 mm

pour matériel rond 14 mm

71 384

für Rundmaterial 14 mm

for round material 14 mm

pour matériel rond 14 mm

71 484

für Rundmaterial 14 mm

for round material 14 mm

pour matériel rond 14 mm




Rohrbögen 1"

33,7 x 2 mm

Tube bends / Arcs tubulaires


71 242

Einsteckwinkel 90°
geschliffen Korn 240
0,28 kg
Angle 90°
polished, grain 240
Angle 90°
polie, grain 240




71 243

Einsteckbogen 90°
geschliffen Korn 240
0,28 kg
Tube bend 90°
polished grain 240
Arc tubulaire 90°
polie, grain 240



71 214

Anschweißbogen 90°, roh
0,10 kg
Welding bow 90°, raw
Arc à souder 90°, brute



Rohrbogen 90°


0,47 kg
Tube bend 90° / Arc tubulaire 90°

71 213

Ausgangsmaterial Korn 240
Material grain 240
Matériau de base grain 240

71 223

Ausgangsmaterial Korn 600
Material grain 600
Matériau de base grain 600



Rohrbogen 180°

0,63 kg

Tube bend 180° / Arc tubulaire 180°

71 215

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240


Matériau de base grain 240

71 225

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600



Rohrbogen 30°

0,31 kg

Tube bend 30° / Arc tubulaire 30°

71 211

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240


Matériau de base grain 240

71 221

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600



Rohrbogen 60°

Tube bend 60° / Arc tubulaire 60°

0,31 kg

71 212

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240


Matériau de base grain 240

71 222

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600



Rohrbogen 120°

Tube bend 120° / Arc tubulaire 120°

0,47 kg

71 216

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240


Matériau de base grain 240

71 226

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600





Verbindungselemente 1"

33,7 x 2 mm

Connecting pieces
Pièces de raccordement



Nachschleifen Ihrer
Geländerkonstruktion, Verschleifen
von Schweißnähten – kein Problem,
wir bieten das Richtige in unserem
Werkzeugprogramm.


Polishing of your railings or
weldment joints – no problem,
we have the right one in our
range of tools.

Repolissage de votre garde-fou,
polissage de cordons de soudure -
pas de problème, nous offrons
ce qu'il vous faut dans notre
programme d'outils.

71 280

Anschlußstück 90°
mit Klemmbefestigung und
Ansatz für Rohr Ø 33,7 mm
0,20 kg


Connecting piece
with clamping attachment
and neck for tube Ø 33,7 mm
Pièce de raccordement
avec fixation à pince et
embout pour tube Ø = 33,7 mm



71 281


Anschlußstück 90°
mit Klemmbefestigung und
Ansatz für Rohr Ø 42,4 mm
0,20 kg

Connecting piece
with clamping attachment
and neck for tube Ø 42,4 mm
Pièce de raccordement
avec fixation à pince et
embout pour tube Ø = 42,4 mm




71 285

Rohrverbindungshülse
geschlitzt
0,10 kg
Connecting sleeve for tube
slotted
Douille de liaison de tube
fendue




71 286

Rohrverbindungshülse
mit Klemmschrauben
0,12 kg
Connecting sleeve for tube
with clamping screws
Douille de liaison de tube
avec vis de serrage




71 273

Distanzstück mit Ansatz 33,7 mm
und eingeschweißter Befestigungsplatte
geschliffen Korn 240
0,25 kg
Connecting piece with neck 33,7 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 33,7 mm
polie, grain 240



71 274

Distanzstück mit Ansatz 42,4 mm
und eingeschweißter Befestigungsplatte
geschliffen Korn 240
0,25 kg
Connecting piece with neck 42,4 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 42,4 mm
polie, grain 240






Verbindungselemente 1"

33,7 x 2 mm


Connecting pieces
Pièces de raccordement



71 270

Distanzstück
mit Ansatz 2 x 33,7 mm
geschliffen Korn 240
0,10 kg


Connecting piece
with neck 2 x 33,7 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 2 x 33,7 mm
polie, grain 240



71 271

Distanzstück
mit Ansatz 2 x 42,4 mm
geschliffen Korn 240
0,10 kg


Connecting piece
with neck 2 x 42,4 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 2 x 42,4 mm
polie, grain 240



71 272

Distanzstück
mit Ansatz 33,7 und 42,4 mm
geschliffen Korn 240
0,10 kg

Connecting piece
with neck 33,7 and 42,4 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 33,7 et 42,4 mm
polie, grain 240




Triebach Edelstahl



Standardwerkstoff 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) auf Anfrage lieferbar.
Standard material 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) on order.
Matériel standard 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) sur une commande.


71 275

Wand- und Bodenanker
Anschraubplatte Ø 80 mm, roh
Klemmbefestigung
für Pfosten 33,7 x 2 mm
0,40 kg
Wall and ground anchor
screw down plate Ø 80 mm, raw
clamping attachment
for endpost 33,7 x 2 mm
Ancre murale et au sol
plaque à visser Ø 80 mm, brut
fixation à pince
pour poteaux 33,7 x 2 mm



71 276

Wand- und Bodenanker
Anschraubplatte Ø 100 mm, gedreht
Klemmbefestigung
für Pfosten 33,7 x 2 mm
0,47 kg
Wall and ground anchor
screw down plate Ø 100 mm,
bright turned
clamping attachment
for endpost 33,7 x 2 mm
Ancre murale et au sol
plaque à visser Ø 100 mm,
usinée brillante
fixation à pince
pour poteaux 33,7 x 2 mm





Rosetten 1"

33,7 x 2 mm

Cover rosettes / Rosaces de recouvrement



Durch die Struktur der Oberfläche sind die Elemente von Korn 240 bis 600 verwendbar. Geringe Abweichungen können problemlos durch Nachbearbeitung mit Vliesbändern angeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Werkzeugbrochure.

According to the structure of the surface it is possible to use grain 240 – 600. Small variations could be made easy with our fleece ribbons. More informations are available in our tools brochure.


La structure de la surface permet d'utiliser des éléments de grain 240 jusqu'à 600. Les faibles différences peuvent être facilement aplanies par un traitement avec des bandes en toile. Vous trouverez d'autres informations dans notre brochure sur les outils.

71 289

Ø 85 mm

0,15 kg

zu Wand- und Bodenanker 71 275
for wall and ground anchor 71 275
pour ancre murale et au sol 71 275




71 291

Ø 85 mm

0,06 kg

für Pfosten 33,7 mm
for newel 33,7 mm
pour poteaux 33,7 mm



71 254

Abschlußkugel

Vollmaterial


mit Bohrung 33,9 mm

0,22 kg

End-ball with bore 33,9 mm

Boule terminaux avec

perçage 33,9 mm


**71 250**

Vollmaterial gedreht

0,13 kg

bright turned

usinée brillante


**71 251**

Vollmaterial gedreht

0,08 kg

bright turned

usinée brillante


**71 252**

Vollmaterial gedreht

0,07 kg

bright turned

usinée brillante

**71 253**


Anschweißendkappe gewölbt, roh

0,02 kg

Welding end cap vaulted, raw

Capot terminal à souder

bombée, brute

**71 230**


Anschweißendkappe halbrund, roh

0,03 kg

Welding end cap half-round, raw

Capot terminal à souder

demi-rond, brute







Rohrbögen 1 1/4"

42,4 x 2 mm

Tube bends / Arcs tubulaires



Oberflächen:

Wir schleifen für Sie gegen Aufpreis bis Korn 600.

Die Standardbögen sind aus Korn 240 (Korn 600 auf Bestellung) geschliffenen Rohren gefertigt und werden nach dem Biegen nicht mehr geschliffen.

Surfaces:

We polish for you against price increase until grain 600.

The standard bows are of grain 240 (grain 600 after request) polished tubes and they will not more polished after bending.

Surfaces:

Nous polissons pour vous contre supplément jusqu'au grain 600.

Les arcs standards sont fabriqués en tubes polis grain 240 (grain 600 sur demande) et ne sont plus polis après le cou dage.


71 314

Anschweißbogen 90°, roh

0,15 kg

Welding bow 90°, raw

Arc à souder 90°, brute



Rohrbogen 90°

Tube bend 90° / Arc tubulaire 90°


0,79 kg

71 313

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240

Matériau de base grain 240



71 323

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600

Triebtech Edelstahl

Rohrbogen 180°

Tube bend 180° / Arc tubulaire 180°

0,98 kg

71 315

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240


Matériau de base grain 240

71 325

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600



Rohrbogen 30°

Tube bend 30° / Arc tubulaire 30°

0,59 kg

71 311

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240


Matériau de base grain 240

71 321

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600



Rohrbogen 60°

Tube bend 60° / Arc tubulaire 60°

0,59 kg

71 312

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240


Matériau de base grain 240

71 322

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600



Rohrbogen 120°

Tube bend 120° / Arc tubulaire 120°

0,79 kg

71 316

Ausgangsmaterial Korn 240

Material grain 240


Matériau de base grain 240

71 326

Ausgangsmaterial Korn 600

Material grain 600

Matériau de base grain 600





Verbindungselemente 1 1/4"

42,4 x 2 mm

Connecting pieces
Pièces de raccordement

Standardwerkstoff 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) auf Anfrage lieferbar.
Standard material 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) on order.
Matériel standard 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) sur une commande.


Triebach Edelstahl



71 380

Anschlußstück 90°
mit Klemmbefestigung und
Ansatz für Rohr Ø 42,4 mm
0,22 kg


Connecting piece
with clamping attachment
and neck for tube Ø 42,4 mm
Pièce de raccordement
avec fixation à pince et
embout pour tube Ø 42,4 mm



71 383

Anschlußstück 90°
mit Klemmbefestigung und
Ansatz für Rohr Ø 48,3 mm
0,22 kg



Connecting piece
with clamping attachment
and neck for tube Ø 48,3 mm
Pièce de raccordement
avec fixation à pince et
embout pour tube Ø 48,3 mm






71 385

Rohrverbindungshülse
geschlitzt
0,12 kg
Connecting sleeve for tube
slotted
Douille de liaison de tube
fendue




71 386

Rohrverbindungshülse
mit Klemmschrauben
0,14 kg
Connecting sleeve for tube
with clamping screws
Douille de liaison de tube
avec vis de serrage



71 387

Wandanschluß
mit Klemmhülse
0,15 kg
Wall connection
with sleeve for tube
Fixation de paroi
avec douille de liaison de tube





Verbindungselemente 1 1/4"

42,4 x 2 mm


Connecting pieces
Pièces de raccordement

71 371

Distanzstück
mit Ansatz 42,4 mm
und eingeschweißter
Befestigungsplatte
geschliffen Korn 240

0,25 kg


Connecting piece with neck 42,4 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 42,4 mm
polie, grain 240



71 370

Distanzstück
mit Ansatz 2 x 42,4 mm
geschliffen Korn 240
0,13 kg


Connecting piece
with neck 2 x 42,4 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 2 x 42,4 mm
polie, grain 240



71 335

Distanzstück
mit Ansatz 2 x 48,3 mm
geschliffen Korn 240
0,13 kg


Connecting piece
with neck 2 x 48,3 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 2 x 48,3 mm
polie, grain 240



71 336

Distanzstück
mit Ansatz 42,4 und 48,3 mm
geschliffen Korn 240
0,13 kg


Connecting piece
with neck 42,4 and 48,3 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 42,4 et 48,3 mm
polie, grain 240



Triebach Edelstahl


71 340

Gelenkstück
zum Ausgleich verschiedener Winkel
geschliffen Korn 240
0,49 kg
Connecting piece, adjustable
polished, grain 240
Pièce d'écartement, ajustable
polie, grain 240




71 342

Winkel 90°
geschliffen Korn 240
0,43 kg
Angle 90°
polished, grain 240
Angle 90°
polie, grain 240




71 343

Rohrbogen 90°
geschliffen Korn 240
0,43 kg
Tube bend 90°
polished, grain 240
Arc tubulaire 90°
polie, grain 240




71 344

T-Stück 3 x 42,4 mm
geschliffen Korn 240
0,49 kg
Connecting piece 3 x 42,4 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement 3 x 42,4 mm
polie, grain 240



71 345

Winkel mit Abgang 3 x 42,4 mm
geschliffen Korn 240
0,35 kg
Angle 90°, 3 x 42,4 mm
polished, grain 240
Angle 90°, 3 x 42,4 mm
polie, grain 240





Wangenbefestigungen 1 1/4"

42,4 x 2 mm

Stair side attachments
Fixation latérale



Durch die Struktur der Oberfläche sind die Elemente von Korn 240 bis 600 verwendbar. Geringe Abweichungen können Problemlos durch Nachbearbeitung mit Vliesbändern angeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Werkzeugbrochure.


According to the structure of the surface it is possible to use grain 240 – 600. Small variations could be made easy with our fleece ribbons. More informations are available in our tools brochure.

La structure de la surface permet d'utiliser des éléments de grain 240 jusqu'à 600. Les faibles différences peuvent être facilement aplanies par un traitement avec des bandes en toile. Vous trouverez d'autres informations dans notre brochure sur les outils.

72 362

Wandplatte 100 x 100 mm
4 Bohrungen 10,5 mm
Distanzrohre Ø 20 mm
0,48 kg


Wallplate 100 x 100 mm
4 bores 10,5 mm
distance pipes Ø 20 mm
Plaque murale 100 x 100 mm
4 perçages 10,5 mm
tiges de support Ø 20 mm



72 366


Wandplatte Ø 100 mm
2 Bohrungen 10,5 mm
Distanzrohre Ø 20 mm
0,48 kg

Wallplate Ø 100 mm
2 bores 10,5 mm
distance pipes Ø 20 mm
Plaque murale Ø 100 mm
2 perçages 10,5 mm
tiges de support Ø 20 mm




72 367

Wandplatte 90 x 180 mm
4 Bohrungen 8,5 mm
1,15 kg
Wallplate 90 x 180 mm
4 bores 8,5 mm
Plaque murale 90 x 180 mm
4 perçages 8,5 mm



72 368

Wandplatte Ø 76 mm
3 Bohrungen 6 mm
0,34 kg
Wallplate Ø 76 mm
3 bores 6 mm
Plaque murale Ø 76 mm
3 perçages 6 mm





Pfostenhalter 1 1/4"


42,4 x 2 mm

Wall and ground anchor
Ancre murale et au sol

71 374

Wand- und Bodenanker
Anschraubplatte Ø 120 mm, gedreht
Klemmbefestigung für
Pfosten 42,4 x 2 mm
keine Bohrung im Rohr erforderlich
0,82 kg


Wall and ground anchor
screw down plate Ø 120 mm
bright turned
clamping attachment for
endpost 42,4 x 2 mm
Ancre murale et au sol
plaque à visser Ø 120 mm
usinée brillante
fixation à pince pour
poteaux 42,4 x 2 mm



71 375

Wand- und Bodenanker
Anschraubplatte Ø 99 mm, roh
Klemmbefestigung für
Pfosten 42,4 x 2 mm
0,40 kg


Wall and ground anchor
screw down plate Ø 99 mm, raw
clamping attachment
for endpost 42,4 x 2 mm
Ancre murale et au sol
plaque à visser Ø 99 mm, brute
fixation à pince pour
poteaux 42,4 x 2 mm



71 376

Wand- und Bodenanker
Anschraubplatte Ø 120 mm, gedreht
Klemmbefestigung
für Pfosten 42,4 x 2 mm
0,57 kg

Wall and ground anchor
screw down plate Ø 120 mm
bright turned
clamping attachment
for endpost 42,4 x 2 mm
Ancre murale et au sol
plaque à visser Ø 120 mm
usinée brillante
fixation à pince pour
poteaux 42,4 x 2 mm



71 388


Ø 105 mm

0,20 kg

zu Wand- und Bodenanker 71 375

for wall and ground anchor 71 375

pour ancre murale et au sol 71 375



71 389


Ø 105 mm

0,20 kg

zu Wand- und Bodenanker 71 375

for wall and ground anchor 71 375

pour ancre murale et au sol 71 375



71 390

Ø 105 mm

0,20 kg

Messing vergoldet


zu Wand- und Bodenanker 71 375

Gold plated brass

for wall and ground anchor 71 375

Laiton doré

pour ancre murale et au sol 71 375



71 391


Ø 85 mm

0,06 kg

für Pfosten 42,4 mm

for newel 42,4 mm

pour poteaux 42,4 mm



71 392


Ø 105 mm

0,09 kg

für Pfosten 42,4 mm

for newel 42,4 mm

pour poteaux 42,4 mm






Endkappen 1 1/4"

42,4 x 2 mm

End caps / Capots terminaux


71 350

Vollmaterial gedreht
0,22 kg
bright turned
usinée brillante




71 351

Vollmaterial gedreht,
für 2,0 mm / 0,12 kg
bright turned for 2,0 mm
usinée brillante pour 2,0 mm




71 355

Vollmaterial gedreht,
für 2,6 mm / 0,12 kg
bright turned for 2,6 mm
usinée brillante pour 2,6 mm




71 352

Vollmaterial gedreht
0,10 kg
bright turned
usinée brillante



71 353

Anschweißendkappe gewölbt, roh
0,03 kg
Welding end cap vaulted, raw
Capot terminal à souder bombé, brute



71 330


Anschweißendkappe halbrund, roh
0,05 kg
Welding end cap half-round, raw
Capot terminal à souder demi-rond, brute

Triebener Stahl




71 354

Abschlußkugel
Vollmaterial gedreht
mit Bohrung 42,6 mm
0,39 kg
End-ball with bore 42,6 mm
Boule terminaux avec
perçages 42,6 mm




71 360

Messing vergoldet
Vollmaterial
Gold plated brass
Laiton doré



71 361

Messing vergoldet
Vollmaterial
Gold plated brass
Laiton doré





Endkappen 1 1/4"

42,4 x 2 mm

End caps / Capots terminaux



Durch die Struktur der Oberfläche sind die Elemente von Korn 240 bis 600 verwendbar. Geringe Abweichungen können problemlos durch Nachbearbeitung mit Vliesbändern angeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Werkzeugbrochure.


According to the structure of the surface it is possible to use grain 240 – 600. Small variations could be made easy with our fleece ribbons. More informations are available in our tools brochure.

La structure de la surface permet d'utiliser des éléments de grain 240 jusqu'à 600. Les faibles différences peuvent être facilement aplanies par un traitement avec des bandes en toile. Vous trouverez d'autres informations dans notre brochure sur les outils.

71 365

Edelstahl Vollmaterial gedreht mit Zierring Messing vergoldet
0,29 kg


Inox with brass-circle gold plated
Acier inox avec bague laiton doré



71 366

Edelstahl Vollmaterial gedreht mit Zierring Messing vergoldet
0,19 kg


Inox with brass-circle gold plated
Acier inox avec bague laiton doré




71 367


Edelstahl Vollmaterial gedreht mit Zierring Messing vergoldet
0,16 kg

Inox with brass-circle gold plated
Acier inox avec bague laiton doré





**71 395**


Endverzierung Vollmaterial
Messing vergoldet
0,71 kg
Ornament gold plated brass
Ornement laiton doré

**71 398**

Mittelverzierung Vollmaterial
Messing vergoldet
1,50 kg
Ornament gold plated brass
Ornement laiton doré

**71 393**

Mittelverzierung Vollmaterial gedreht
1,50 kg
Ornament
Ornement





Rohrbögen 1 1/2"

48,3 x 2,6 mm

Tube bends / Arcs tubulaires

Standardwerkstoff 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) auf Anfrage lieferbar.
Standard material 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) on order.
Matériel standard 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) sur une commande.



Triebener Edelstahl

Biegen:


Sonderbögen in allen Winkeln nach Maßangabe lieferbar.

Bending:

Special tube bends in all angles available according to your measurements.

Coudage:

Arcs spéciaux dans tous les angles selon dimensions indiquées disponibles.




71 414

Anschweißbogen 90°, roh

0,23 kg

Welding bow 90°, raw

Arc à souder 90°, brute



71 413

Rohrbogen 90°

Ausgangsmaterial Korn 240


1,20 kg

Tube bend 90°

material grain 240

Arc tubulaire 90°

matériau de base grain 240



71 415

Rohrbogen 180°

Ausgangsmaterial Korn 240


1,60 kg

Tube bend 180°

material grain 240

Arc tubulaire 180°

matériau de base grain 240



71 411

Rohrbogen 30°

Ausgangsmaterial Korn 240


0,90 kg

Tube bend 30°

material grain 240

Arc tubulaire 30°

matériau de base grain 240



71 412

Rohrbogen 60°

Ausgangsmaterial Korn 240


1,00 kg

Tube bend 60°

material grain 240

Arc tubulaire 60°

matériau de base grain 240



71 416

Rohrbogen 120°

Ausgangsmaterial Korn 240


1,30 kg

Tube bend 120°

material grain 240

Arc tubulaire 120°

matériau de base grain 240





Verbindungselemente 1 1/2"


48,3 x 2,6 mm

Connecting pieces
Pièces de raccordement

71 480

Anschlußstück 90°
mit Klemmbefestigung und
Ansatz für Rohr Ø 48,3 mm
0,30 kg


Connecting piece
with clamping attachment
and neck for tube Ø 48,3 mm
Pièce de raccordement
avec fixation à pince et
embout pour tube Ø 48,3 mm



71 485

Rohrverbindungshülse
geschlitzt
0,18 kg


Connecting sleeve for tube
slotted
Douille de liaison de tube
fendue



71 486

Rohrverbindungshülse
mit Klemmschrauben
0,20 kg


Connecting sleeve for tube
with clamping screws
Douille de liaison de tube
avec vis de serrage



71 470

Distanzstück
mit Ansatz 2 x 48,3 mm
geschliffen Korn 240
0,20 kg


Connecting piece
with neck 2 x 48,3 mm
polished, grain 240
Pièce d'écartement
avec embout 2 x 48,3 mm
polie, grain 240



Triebach Edelstahl


72 363

Wangenbefestigung
Wandplatte 100 x 170 mm
4 Bohrungen 11 mm
Distanzrohre Ø 26,9 mm
0,90 kg
Stair side attachment
Wallplate 100 x 170 mm
4 bores 11 mm
distance pipes Ø 26,9 mm
Fixation latérale
plaque murale 100 x 170 mm
4 perçages 11 mm
tiges de support Ø 26,9 mm




71 475

Wand- und Bodenanker
Anschraubplatte Ø 99 mm, roh
Klemmbefestigung für
Pfosten 48,3 x 2,6 mm
0,65 kg
Wall and ground anchor
screw down plate Ø 99 mm, raw
clamping attachment
for endpost 48,3 x 2,6 mm
Ancre murale et au sol
plaque à visser Ø 99 mm, brute
fixation à pince
pour poteaux 48,3 x 2,6 mm



71 489

Ø 105 mm
0,20 kg
Abeckrosette
zu Wand- und Bodenanker 71 475
Cocer rosette
for wall and ground anchor 71 475
Rosace de recouvrement
pour ancre murale et au sol 71 475





Endkappen 1 1/2"

48,3 x 2,6 mm

End caps / Capots terminaux

Triebach Edelstahl



71 451

Vollmaterial gedreht

0,17 kg

bright turned

usinée brillante





71 453

Anschweißendkappe gewölbt, roh

0,04 kg

Welding end cap vaulted, raw

Capot terminal à souder bombé, brute





71 430

Anschweißendkappe halbrund, roh

0,06 kg

Welding end cap half-round, raw

Capot terminal à souder demi-rond, brute






Ansatz für Pfosten 33,7 mm
inklusive Befestigungsschraube M6
0,06 kg

Attachment for newel 33,7 mm
with screw M6

Départ pour poteaux 33,7 mm
avec vis M6



72 110

für Traversen Ø 10 mm
for round material Ø 10 mm
pour matériel rond Ø 10 mm

72 111

für Traversen Ø 12 mm
for round material Ø 12 mm
pour matériel rond Ø 12 mm


72 112

für Traversen Ø 14 mm
for round material Ø 14 mm
pour matériel rond Ø 14 mm

Ansatz für Pfosten 42,4 mm
inklusive Befestigungsschraube M6
0,06 kg

Attachment for newel 42,4 mm
with screw M6

Départ pour poteaux 42,4 mm
avec vis M6



72 115

für Traversen Ø 10 mm
for round material Ø 10 mm
pour matériel rond Ø 10 mm

72 116

für Traversen Ø 12 mm
for round material Ø 12 mm
pour matériel rond Ø 12 mm

72 117

für Traversen Ø 14 mm
for round material Ø 14 mm
pour matériel rond Ø 14 mm




Traversenhalter

Brackets for round material
Supports pour des matériel rond


Ansatz gerade
inklusive Klemmschraube
Attachment for flat newels
with attachment screw M6
Départ pour profil plat
avec vis de fixation




72 130
für Traversen Ø 12 mm
0,07 kg
for round material Ø 12 mm
pour matériel rond Ø 12 mm



72 131
für Traversen Ø 14 mm
0,08 kg
for round material Ø 14 mm
pour matériel rond Ø 14 mm



72 132
zum Anschweißen
für Traversen Ø 12 mm
0,09 kg
for welding
for round material Ø 12 mm
sonder pour matériel rond Ø 12 mm




Triebach Edelstahl




Ansatz für Pfosten 42,4 mm
inklusive Befestigungsschraube M6
Attachment for newel 42,4 mm
with screw M6
Depart pour poteaux 42,4 mm
avec vis M6


72 133
für Traversen Ø 12 mm
0,10 kg
for round material Ø 12 mm
pour matériel rond Ø 12 mm



72 134
für Traversen Ø 14 mm
0,11 kg
for round material Ø 14 mm
pour matériel rond Ø 14 mm



72 135
für Traversen Ø 16 mm
0,12 kg
for round material Ø 16 mm
pour matériel rond Ø 16 mm






Traversenhalter

Brackets for round material
Supports pour des matériel rond


Standardwerkstoff 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) auf Anfrage lieferbar.
Standard material 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) on order.
Matériel standard 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) sur une commande.

Ansatz für Pfosten 48,3 mm
inklusive Befestigungsschraube M6
Attachment for newel 48,3 mm
with screw M6
Départ pour poteaux 48,3 mm
avec vis M6

72 143
für Traversen Ø 12 mm
0,10 kg
for round material Ø 12 mm
pour matériel rond Ø 12 mm



72 144
für Traversen Ø 14 mm
0,11 kg
for round material Ø 14 mm
pour matériel rond Ø 14 mm



Triebwägenbau Edelstahl



Nachschleifen Ihrer
Geländerkonstruktion, Verschleifen
von Schweißnähten – kein Problem,
wir bieten das Richtige in unserem
Werkzeugprogramm.

Polishing of your railings or
weldment joints – no problem,
we have the right one in our
range of tools.


Repolissage de votre garde-fou,
polissage de cordons de soudure -
pas de problème, nous offrons
ce qu'il vous faut dans notre
programme d'outils.

72 107

Für Traversen Ø 12 mm
Ansatz für Pfosten 42,4 mm
inklusive Befestigungsschraube M6
0,05 kg

For round material Ø 12 mm
attachment for newel 42,4 mm
with screw M6


Pour matériel rond Ø 12 mm
depart pour poteaux 42,4 mm
avec vis M6



72 108

Für Traversen Ø 12 mm
Ansatz für Pfosten 42,4 mm
für Steigung 25 - 35°
inklusive Befestigungsschraube M6
0,05 kg


For round material Ø 12 mm
attachment for newel 42,4 mm
angle 25 - 35° with screw M6
Pour matériel rond Ø 12 mm
depart pour poteaux 42,4 mm
angle 25 - 35° avec vis M6



72 103

Für Traversen Ø 14 mm
Ansatz für Pfosten 42,4 mm
inklusive Befestigungsschraube M6
0,05 kg


For round material Ø 14 mm
attachment for newel 42,4 mm
with screw M6
Pour matériel rond Ø 14 mm
depart pour poteaux 42,4 mm
avec vis M6



72 104

Für Traversen Ø 14 mm
Ansatz für Pfosten 42,4 mm
für Steigung 25 - 35°
inklusive Befestigungsschraube M6
0,05 kg


For round material Ø 14 mm
attachment for newel 42,4 mm
angle 25 -35° with screw M6
Pour matériel rond Ø 14 mm
depart pour poteaux 42,4 mm
angle 25 -35° avec vis M6



72 105

Für Traversen Ø 16 mm
Ansatz für Pfosten 42,4 mm
inklusive Befestigungsschraube M6
0,05 kg


For round material Ø 16 mm
attachment for newel 42,4 mm
with screw M6
Pour matériel rond Ø 16 mm
depart pour poteaux 42,4 mm
avec vis M6




72 106

Für Traversen Ø 16 mm
Ansatz für Pfosten 42,4 mm
für Steigung 25 - 35°
inklusive Befestigungsschraube M6
0,05 kg

For round material Ø 16 mm
attachment for newel 42,4 mm
angle 25 -35° with screw M6
Pour matériel rond Ø 16 mm
depart pour poteaux 42,4 mm
angle 25 -35° avec vis M6






72 101

Für Traversen Ø 16 mm
und Stab Ø 12 mm
inklusive Klemmschrauben
0,10 kg


For round material Ø 16 mm
and baluster Ø 12 mm
with attachment screw M6
Pour matériel rond Ø 16 mm
et barreaux Ø 12 mm
avec vis a fixation



72 102

Für Traversen Ø 16 mm
und Stab Ø 14 mm
inklusive Klemmschrauben
0,10 kg

For round material Ø 16 mm
and baluster Ø 14 mm
with attachment screw M6
Pour matériel rond Ø 16 mm
et barreaux Ø 14 mm
avec vis a fixation







Zierstäbe

für den Innenbereich


Ornamental balusters, for inside use
Barreaux décoratifs pour l'intérieur



mit Glaskugel
with glass ball
avec boule en verre




mit Glaskugel
with glass ball
avec boule en verre



73 392
Ø 12 mm
H. 1000 mm
1,07 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule



73 393
Ø 12 mm
H. 1000 mm
1,24 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule




73 394
Ø 14 mm
H. 1000 mm
1,45 kg
Kugel Ø 45 mm
Ball / Boule

73 395
Ø 14 mm
H. 1000 mm
1,75 kg
Kugel Ø 45 mm
Ball / Boule


73 396
Ø 16 mm
H. 1000 mm
1,83 kg
Kugel Ø 50 mm
Ball / Boule

73 397
Ø 16 mm
H. 1000 mm
2,20 kg
Kugel Ø 50 mm
Ball / Boule

Triebenenbacher Edelstahl



vergoldete
Messingkugel
gold plated brass-ball
boule en laiton doré



vergoldete
Messingkugel
gold plated brass-ball
boule en laiton doré



73 321
Ø 12 mm
H. 1000 mm
0,95 kg
Kugel Ø 30 mm
Ball / Boule



73 311
Ø 12 mm
H. 1000 mm
1,05 kg
Kugel Ø 30 mm
Ball / Boule



73 325
Ø 14 mm
H. 1000 mm
1,25 kg
Kugel Ø 30 mm
Ball / Boule

73 315
Ø 14 mm
H. 1000 mm
1,35 kg
Kugel Ø 30 mm
Ball / Boule

73 329
Ø 16 mm
H. 1000 mm
1,60 kg
Kugel Ø 30 mm
Ball / Boule

73 319
Ø 16 mm
H. 1000 mm
1,70 kg
Kugel Ø 30 mm
Ball / Boule





Zierstäbe
für den Innenbereich

Ornamental balusters, for inside use
Barreaux décoratifs pour l'intérieure



Nur auf Bestellung
Zierstäbe mit blauen Glaskugeln
Only on order
ornamental balusters with blue glass balls
Que sur commande
barreaux décoratifs avec boules en verre




73 481
Ø 12 mm
B. 115 mm
H. 1000 mm
1,11 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule






73 482
Ø 12 mm
B. 132 mm
H. 1000 mm
1,17 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule



73 479
Ø 12 mm
B. 80 mm
H. 1000 mm
1,37 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule



Triebacher Edelstahl



73 472
Ø 12 mm
B. 130 mm
H. 1000 mm
1,44 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule




73 473
Ø 12 mm
B. 80 mm
H. 1000 mm
1,19 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule



73 470
Ø 12 mm
B. 135 mm
H. 1000 mm
1,59 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule



73 477
Ø 12 mm
B. 135 mm
H. 1000 mm
2,12 kg
Kugel Ø 35 mm
Ball / Boule







Zierstäbe

für den Innenbereich


Ornamental balusters, for inside use
Barreaux décoratifs pour l'intérieur




Zierteil 20 x 4 mm
Ornament 20 x 4 mm
Ornement 20 x 4 mm



Zierteil 20 x 4 mm
Ornament 20 x 4 mm
Ornement 20 x 4 mm



Zierteil 20 x 4 mm
Ornament 20 x 4 mm
Ornement 20 x 4 mm



Zierteil 20 x 4 mm
Ornament 20 x 4 mm
Ornement 20 x 4 mm



73 355*
Ø 12 mm
B. 165 mm
H. 1000 mm
1,10 kg




73 356*
Ø 12 mm
B. 165 mm
H. 1000 mm
1,20 kg




73 357*
Ø 12 mm
B. 145 mm
H. 1000 mm
1,10 kg




73 358*
Ø 12 mm
B. 100 mm
H. 1000 mm
1,10 kg




Triebenenbacher Edelstahl




vergoldete Messingkugel
gold plated brass-ball
boule en laiton doré



vergoldete Messingringe
Zierteil Ø 40 mm
gold plated brass-circle
ornament Ø 40 mm
gauche en laiton doré
ornement Ø 40 mm



vergoldete Messingkugel
Zierteil 14 x 6 mm
gold plated brass-ball
ornament 14 x 6 mm
boule en laiton doré
ornement 14 x 6 mm



vergoldete Messingkugel
Zierteil 14 x 6 mm
gold plated brass-ball
ornament 14 x 6 mm
boule en laiton doré
ornement 14 x 6 mm



73 390
Ø 12 mm
H. 1000 mm
1,18 kg



73 351
Ø 12 mm
H. 1000 mm
1,84 kg



73 385
Ø 14 mm
B. 80 mm
H. 1000 mm
1,55 kg



73 386
Ø 14 mm
B. 80 mm
H. 1000 mm
1,75 kg







Zierstäbe

für den Innenbereich

Ornamental balusters, for inside use
Barreaux décoratifs pour l'intérieur



vergoldete Messingkugel
Zierteil 12 x 6 mm
gold plated brass-ball
ornament 12 x 6 mm
boule en laiton doré
ornement 12 x 6 mm

vergoldete Messingkugel
Zierteil 12 x 6 mm
gold plated brass-ball
ornament 12 x 6 mm
boule en laiton doré
ornement 12 x 6 mm

vergoldete Messingkugeln
Zierteil 18 x 6 mm
gold plated brass-balls
ornament 18 x 6 mm
boule en laiton doré
ornement 18 x 6 mm



73 330
Ø 12 mm
B. 114 mm
H. 1000 mm
2,26 kg




73 381
Ø 12 mm
B. 115 mm
H. 1000 mm
1,11 kg




73 382
Ø 12 mm
B. 132 mm
H. 1000 mm
1,17 kg



73 384
Ø 14 mm
B. 160 mm
H. 1000 mm
1,90 kg




Triebenenbacher Edelstahl



Messingkugel beschichtet
Brass-ball transparent coated
Boules en laiton finition vernis

Beste Korrosionsbeständigkeit
durch die Verwendung von
V4A Edelstahl, 1.4571
Best corrosion resistance
through the use of stainless steel AISI 316
Parfaite résistance à la corrosion
grâce à l'utilisation de l'acier inoxydable AISI 316




Edelstahlkugel
Inox-ball
Boules en inox



73 341
Ø 14 mm
H. 1000 mm
1,30 kg



73 342
Ø 14 mm
H. 1000 mm
1,40 kg



73 343
Ø 14 mm
H. 1000 mm
1,30 kg




73 344
Ø 14 mm
H. 1000 mm
1,40 kg






Zierstäbe
für den Innenbereich


Ornamental balusters, for inside use
Barreaux décoratifs pour l'intérieure



vergoldete Messingteile
nahtlose Bunde
gold plated brass-elements
finless flanges
éléments en laiton doré
soudures sans raccords



vergoldete Messingteile
nahtlose Bunde
gold plated brass-elements
finless flanges
éléments en laiton doré
soudures sans raccords



vergoldete Bunde
gold plated flanges
colliers en laiton doré



73 372
Ø 12 mm
B. 130 mm
H. 1000 mm
1,44 kg




73 379
Ø 12 mm
B. 80 mm
H. 1000 mm
1,37 kg




73 375
Ø 12 mm
B. 110 mm
H. 1000 mm
1,88 kg




Triebenenbacher Edelstahl




vergoldete Messingteile
nahtlose Bunde
gold plated brass-elements
finless flanges
éléments en laiton doré
soudures sans raccords



vergoldete Messingteile
nahtlose Bunde
gold plated brass-elements
finless flanges
éléments en laiton doré
soudures sans raccords



vergoldete Messingteile
nahtlose Bunde
gold plated brass-elements
finless flanges
éléments en laiton doré
soudures sans raccords



vergoldete Messingteile
nahtlose Bunde
gold plated brass-elements
finless flanges
éléments en laiton doré
soudures sans raccords



73 370
Ø 12 mm
B. 135 mm
H. 1000 mm
1,59 kg



73 377
Ø 12 mm
B. 135 mm
H. 1000 mm
2,12 kg



73 378
Ø 12 mm
B. 135 mm
H. 1000 mm
1,79 kg



73 373
Ø 12 mm
B. 80 mm
H. 1000 mm
1,19 kg







Zierstäbe

für den Innenbereich

Ornamental balusters, for inside use
Barreaux décoratifs pour l'intérieure



Zierkugel vernickelt
Ball nickel-plated
Avec boule nickelée



73 376
Ø 12 mm
B. 120 mm
H. 1000 mm
1,29 kg




73 332
Ø 14 mm
B. 90 mm
H. 1000 mm
1,45 kg



73 333
Ø 14 mm
B. 55 mm
H. 1000 mm
1,35 kg



73 306
Ø 14 mm
B. 50 mm
H. 1000 mm
2,00 kg




Triebwägenbau Edelstahl



vergoldete Messingknöpfe
Zierteil 12 x 5 mm
gold plated brass button
ornament 12 x 5 mm
éléments en laiton doré
ornement 12 x 5 mm



vergoldete Messingknöpfe
Zierteil 12 x 5 mm
gold plated brass button
ornament 12 x 5 mm
éléments en laiton doré
ornement 12 x 5 mm



vergoldete Messingknöpfe
Zierteil 12 x 5 mm
gold plated brass button
ornament 12 x 5 mm
éléments en laiton doré
ornement 12 x 5 mm



73 345
Ø 12 mm
B. 145 mm
H. 1000 mm
1,59 kg



73 346
Ø 12 mm
B. 150 mm
H. 1000 mm
1,59 kg



73 348
Ø 12 mm
B. 180 mm
H. 1000 mm
1,49 kg



72 552
Zierknopf Ø 25 mm
mit Klemmschraube
und Bohrung 12,3 mm
0,13 kg
Ornament button Ø 25 mm
with attachment screw
and bore 12,3 mm
Élément décoratif Ø 25 mm
avec vis de fixation
et perçage Ø 12,3 mm





Zierstäbe

für den Innenbereich


Ornamental balusters, for inside use
Barreaux décoratifs pour l'intérieur




Bunde vernickelt
Flanges nickel-plated
Avec colliers nickelée



Bunde vernickelt
Flanges nickel-plated
Avec colliers nickelée



Bunde vernickelt
Flanges nickel-plated
Avec colliers nickelée



auch für Außen geeignet
also for outside use
utilisables à l'intérieur
et à l'extérieur



73 302
Ø 12 mm
B. 110 mm
H. 1000 mm
1,75 kg



73 303
Ø 12 mm
B. 110 mm
H. 1000 mm
2,14 kg







73 305
Ø 12 mm
B. 240 mm
H. 1000 mm
2,08 kg



73 304
Ø 12 mm
B. 120 mm
H. 1000 mm
1,44 kg




Triebenenbacher Edelstahl



73 317
Ø 12 mm
B. 120 mm
H. 1000 mm
1,30 kg



73 327
Ø 12 mm
B. 120 mm
H. 1000 mm
1,30 kg



73 318
Ø 12 mm
B. 110 mm
H. 1000 mm
1,30 kg



73 322
Ø 12 mm
B. 105 mm
H. 1000 mm
1,39 kg









Zierelemente

mit Klemmschraube für 12 und 14 mm Rundmaterial

Ornamental elements with attachment screw
for 12 and 14 mm round material

Éléments décoratifs avec vis de fixation pour
matériel rond 12 et 14 mm



Messing vergoldet

Gold plated brass
Laiton doré

72 526

für / for / pour 12 mm
0,08 kg

72 546

für / for / pour 14 mm
0,07 kg

Messing vergoldet

Gold plated brass
Laiton doré

72 527

für / for / pour 12 mm
0,09 kg

72 547

für / for / pour 14 mm
0,08 kg

Messing vergoldet

Gold plated brass
Laiton doré

72 528

für / for / pour 12 mm
0,09 kg

72 548

für / for / pour 14 mm
0,08 kg

Messing vergoldet

Gold plated brass
Laiton doré

72 529





für / for / pour 12 mm
0,21 kg

72 549

für / for / pour 14 mm
0,20 kg

Ornamental elements with attachment screw
for 12 and 14 mm round material
Eléments décoratifs avec vis de fixation pour
matériel rond 12 et 14 mm

Zierelemente
mit Klemmschraube für 12 und 14 mm Rundmaterial



Edelstahl
Inox
Acier inox

72 426
für / for / pour 12 mm
0,08 kg

72 446
für / for / pour 14 mm
0,07 kg

Edelstahl
Inox
Acier inox

72 427
für / for / pour 12 mm
0,11 kg

72 447
für / for / pour 14 mm
0,10 kg

Edelstahl
Inox
Acier inox

72 428
für / for / pour 12 mm
0,09 kg





72 448
für / for / pour 14 mm
0,08 kg

Edelstahl
Inox
Acier inox

72 429
für / for / pour 12 mm
0,37 kg

72 449
für / for / pour 14 mm
0,35 kg

Triebwägen Edelstahl



Edelstahl
Inox
Acier inox

72 402
Innengewinde M10
0,06 kg
Interior thread M10
Filetage intérieur M10

72 422
Bohrung 12,2 mm
0,06 kg
Bore 12,2 mm
Perçage 12,2 mm

72 442
Bohrung 14,2 mm
0,05 kg
Bore 14,2 mm
Perçage 14,2 mm

Messing vergoldet
Gold plated brass
Laiton doré

72 502
Innengewinde M10
0,06 kg
Interior thread M10
Filetage intérieur M10

72 522
Bohrung 12,2 mm
0,06 kg
Bore 12,2 mm
Perçage 12,2 mm

72 542
Bohrung 14,2 mm
0,05 kg
Bore 14,2 mm
Perçage 14,2 mm

Messing vergoldet
Gold plated brass
Laiton doré

72 571
Bohrung 12,2 mm
0,02 kg
Bore 12,2 mm
Perçage 12,2 mm

72 591
Bohrung 14,2 mm
0,02 kg
Bore 14,2 mm
Perçage 14,2 mm

Edelstahl
Inox
Acier inox

72 423
Bohrung 12,2 mm
0,06 kg
Bore 12,2 mm
Perçage 12,2 mm

72 443
Bohrung 14,2 mm
0,05 kg
Bore 14,2 mm
Perçage 14,2 mm

Edelstahl-Kugeln / Inox-balls / Boules de l'acier inox

Artikelnummer Article no. Numéro d'article	Ø	Gewinde* / Bohrung* Thread / Bores Filetage / Perçage	Material Thickness Epaisseur	Gewicht Weight Poids
--	---	---	------------------------------------	----------------------------

Massivkugeln, Oberfläche drehblank

Balls solid, surface bright turned / Boules massiv, surface usinée brillante

72 610	20 mm	M6		0,03 kg
72 608	20 mm	12,2 mm		0,03 kg
72 609	20 mm	14,2 mm		0,03 kg
72 611	25 mm	M6		0,06 kg
72 612	25 mm	12,2 mm		0,05 kg
72 613	25 mm	14,2 mm		0,05 kg

Massivkugeln, Oberfläche geschliffen Korn 240

Balls solid, surface polished, grain 240 / Boules massiv, surface polie, grain 240

72 618	30 mm	M6		0,10 kg
72 619	40 mm	M8		0,30 kg

Hohlkugeln, Oberfläche geschliffen Korn 240

Balls hollow, surface polished, grain 240 / Boules creux, surface polie, grain 240

72 620	50 mm	M8		0,11 kg
72 621	60 mm	M8		0,15 kg
72 622	80 mm	M10		0,24 kg
72 623	100 mm	M10		0,37 kg
72 624	120 mm	M10		0,53 kg

Hohlkugeln, Oberfläche hochglanz

Balls hollow, surface highly polished / Boules creux, surface poli brillant

72 630	50 mm	M8		0,12 kg
72 631	60 mm	M8		0,18 kg
72 632	80 mm	M10		0,37 kg
72 633	100 mm	M10		0,59 kg

Messing-Kugeln, vergoldet

Gold plated brass-balls / Boules en laiton doré

72 650	20 mm	M6		0,03 kg
72 662	20 mm	12,2 mm		0,03 kg
72 651	25 mm	M6		0,06 kg
72 652	25 mm	12,2 mm		0,05 kg
72 665	30 mm	12,5 mm**		0,08 kg
72 655	30 mm	M8		0,10 kg
72 656	40 mm	M8		0,30 kg
72 657	50 mm	M10		0,25 kg

Edelstahl Halbhohlkugeln, Oberfläche roh

Inox semi-hollow balls, surface raw / Demi-sphères de l'acier inox, surface brute

71 230	1" 33,7 mm		2,5 mm	0,03 kg
71 330	1 1/4" 42,4 mm		2,5 mm	0,05 kg
71 430	1 1/2" 48,3 mm		2,5 mm	0,06 kg
71 530	2" 60,3 mm		2,5 mm	0,10 kg
71 630	2 1/2" 76,1 mm		2,5 mm	0,17 kg



* Sackloch
Blind hole
Trou de sac

** Durchgangsbohrung
Through-hole
Percé





Klemmhalter

Glass-pane brackets / Supports de verre


Weitere Klemmhalter-Modelle in verschiedenen Oberflächen in unserem Programm Glastechnik.

Further models of glass-pane brackets in different surfaces are available in our range glass-technic.

D'autres modèles de porte-plaquette dans différentes surfaces dans notre programme technique de verre.




Edelstahl, gedreht
inkl. Befestigungsschraube M8
0,15 kg
Inox, bright turned
with screw M8
Acier inox, usinée brillante
avec vis M8




72 901
Ansatz für Rohr 42,4 mm
Attachment for tube 42,4 mm
Embout pour tube 42,4 mm

72 904
Ansatz für Rohr 48,3 mm
Attachment for tube 48,3 mm
Embout pour tube 48,3 mm

72 902
Edelstahl, gedreht
Ansatz für Rohr 42,4 mm
0,15 kg
Inox, bright turned
attachment for tube 42,4 mm
Acier inox, usinée brillante
embout pour tube 42,4 mm



85 021
Zink-Druckguß
Edelstahleffekt
mit Sicherungsstift
für Plattenstärke 6, 8 und 10 mm
Ansatz für Rohre 42,4 – 48,3 mm
0,30 kg
Zinc die-casting
with safety lock pin
for panes 6, 8 and 10 mm
attachment for tubes 42,4 – 48,3 mm
Procédé de moulage du zinc
avec goupille de sécurité
pour vitres 6, 8 et 10 mm
embout pour tubes 42,4 – 48,3 mm




Triebwägen Edelstahl

Edelstahl, matt geschliffen
ohne Sicherungsstift
für Plattenstärke 6 und 8 mm
0,20 kg

Inox, mat abrased
without safety lock pin
for panes 6 and 8 mm
Acier inox, poncée matte
sans goupille de sécurité
pour vitres 6 et 8 mm

**72 910**

Ansatz für Rohre 26,9 – 33,7 mm
Attachment for tubes 26,9 – 33,7 mm
Embout pour tubes 26,9 - 33,7 mm

**72 911**


Ansatz gerade
For flat post profil
Pour profil plat

Edelstahl, matt geschliffen
mit Sicherungsstift
für Plattenstärke 6, 8 und 10 mm
0,30 kg

Inox, mat abrased
with safety lock pin
for panes 6, 8 and 10 mm
Acier inox, poncée matte
avec goupille de sécurité
pour vitres 6, 8 et 10 mm

**72 920**

Ansatz für Rohre 42,4 – 48,3 mm
Attachment for tubes 42,4 – 48,3 mm
Embout pour tubes 42,4 – 48,3 mm

**72 921**

Ansatz gerade
For flat post profil
Pour profil plat


**Mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung (Z-70.5-73)**

Edelstahl, matt geschliffen
mit Sicherungsstift
für Plattenstärke 8, 10 und 12 mm
0,40 kg

Inox, mat abrased
with safety lock pin
for panes 8, 10 and 12 mm
Acier inox, poncée matte
avec goupille de sécurité
pour vitres 8, 10 et 12 mm

**72 940**

Ansatz für Rohre 42,4 – 48,3 mm
Attachment for tubes 42,4 – 48,3 mm
Embout pour tubes 42,4 – 48,3 mm

**72 941**

Ansatz gerade
For flat post profil
Pour profil plat





Stoßgriffe

Door mountings / Poignées de porte

Griffstangen für Türen in individuellen Formen und Längen. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Unsere eigenen Fertigungs- und Biegezentren stellen Griffe – nach Ihren Wünschen – in Einzelanfertigung her.

Handle-bars for doors in individual designs and lengths. Our own production and bending workshop manufacture handles according to your wishes – even in single production.

Barres de maintien pour portes dans des formes et longueurs individuelles. Votre imagination a libre cours: nos propres centres de coudage et de fabrication produisent des poignées personnalisées.




Oberfläche geschliffen Korn 240.
Variable Befestigungsabstände durch verstellbare Träger.


Surface polished grain 240.
Variable mounting distances with adjustable brackets.



Surface polie grain 240.
Distances de fixation variables grâce à des supports réglables.

42 610
Gerade mit 2 Trägern
Griff Ø 33,7 mm
1,70 kg
Straight with 2 brackets
grip Ø 33,7 mm
Droites avec 2 supports
poignée Ø 33,7 mm



42 611
90° mit 2 Trägern
Griff Ø 33,7 mm
1,50 kg
90° with 2 brackets
grip Ø 33,7 mm
90° avec 2 supports
poignée Ø 33,7 mm





42 612

180° mit 2 Trägern

Griff Ø 33,7 mm


1,50 kg

180° with 2 brackets

grip Ø 33,7 mm

180° avec 2 supports

poignée Ø 33,7 mm



42 613

Gerade mit 2 Trägern

Griff Ø 33,7 mm


2,80kg

Straight with 2 brackets

grip Ø 33,7 mm

Droites avec 2 supports

poignée Ø 33,7 mm





Stoßgriffe-Zubehör

Door mountings accessories
Accessoires pour poignées de porte


Befestigungsvarianten
Possibilities for the attachment
Possibilités pour la fixation



Für die Montage an Metalltüren / For metal-doors / Pour porte de métal

42 620

Grundträger mit Schraube M8
Bracket with screw M8
Support avec vis M8




42 620

Grundträger mit Schraube M8
Bracket with screw M8
Support avec vis M8
und / and / et

72 880

Einschraubmuffe M8 x 15 mm
Screwed insert M8 x 15 mm
Insert bois avec filetage
intérieur M8 x 15 mm

Für die Montage an Holztüren / For wooden doors / Pour porte de bois



42 620

Grundträger mit Schraube M8
Bracket with screw M8
Support avec vis M8
und / and / et


42 630

Kopfschraube mit 2 Gummischeiben
Attachment with 2 rubber washer
Approche avec 2 glace de caoutchouc
und / and / et

42 631

Buchse mit Innengewinde M8
Bush with interior thread M8
Douille avec filetage intérieur M8

Für die Montage an Glastüren / For glass-doors / Pour porte en verre



42 620

Grundträger mit Schraube M8*
Bracket with screw M8*
Support avec vis M8*
und / and / et


42 631

Buchse mit Innengewinde M8
Bush with interior thread M8
Douille avec filetage intérieur M8
und / and / et

42 632

Gummischeibe*
Rubber washer*
Glace de caoutchouc*

Für die doppelseitige Montage
For double-sided assembly / Pour assemblage double face



Edelstahl-Senkkopfschrauben mit Innensechskant

Inox countersunk head screw with hexagon socket

Vis à six-pans en inox, tête plate

Artikelnummer

Article no.

Numéro d'article

Abmessungen

Dimension

Mesure

72 801	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 7991	M5 x 16 mm
72 808	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 7991	M6 x 25 mm
72 802	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 7991	M6 x 45 mm
72 803	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 7991	M6 x 50 mm
72 804	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 7991	M8 x 60 mm
72 805	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 7991	M8 x 70 mm
72 806	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 7991	M8 x 80 mm
72 807	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 7991	M8 x 90 mm

**Edelstahl-Zylinderschrauben mit Innensechskant**

Inox hexagon socket head cap screw

Vis creuses à six-pans en inox

72 820	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 912	M8 x 25 mm
72 821	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 912	M8 x 35 mm
72 822	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 912	M8 x 40 mm

**Edelstahl-Holzschrauben, Senkkopf mit Schlitz**

Inox slotted countersunk head wood screw

Vis à bois en inox, tête plate fentée

72 840	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 97	5 x 50 mm
72 841	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 97	8 x 70 mm
72 842	100 St. / pcs. / pcs.	DIN 97	8 x 80 mm
72 851	1 St. / pcs. / pcs.	DIN 97	8 x 70 mm
72 852	1 St. / pcs. / pcs.	DIN 97	8 x 80 mm

**Edelstahl-Blindnietmuttern mit kleinem Senkkopf****Klemmbereich 0,5 - 3,0 mm**

Inox blind screw-nut with little countersunk, attachment space 0,5 - 3,0 mm

Inserts en inox avec petite tête plate, espace de serrage 0,5 - 3,0 mm

72 891	50 St. / pcs. / pcs.	M6
72 892	50 St. / pcs. / pcs.	M8

**Einschraubmuffen**

Screwed insert

Inserts bois avec filetage intérieur

21 930 Eisen / iron / acier	50 St. / pcs. / pcs.	DIN 7965	M6 x 15 mm
21 931 Eisen / iron / acier	50 St. / pcs. / pcs.	DIN 7965	M8 x 15 mm
72 880 Edelstahl / inox / inox	1 St. / pcs. / pcs.	DIN 7965	M8 x 15 mm





Standardwerkstoff 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) auf Anfrage lieferbar.
Standard material 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) on order.
Matériel standard 1.4301 / 1.4305 / AISI 304 (V2A).
1.4571 / AISI 316 (V4A) sur une commande.



Artikelnummer Article no. Numéro d'article	Ø	Material Thickness Epaisseur	Bohrung Bore Perçage	Gewicht Weight Poids
--	---	------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Oberfläche roh, ungelocht / Surface raw, not punched / Surface brute, non poinçonné

72 342	40 mm	4 mm		0,04 kg
72 343	44 mm	4 mm		0,05 kg
72 344	64 mm	4 mm		0,10 kg
72 345	80 mm	6 mm		0,23 kg
72 346	99 mm	6 mm		0,36 kg

Oberfläche roh, gelocht / Surface raw, punched / Surface brute, poinçonné

72 353	64 mm	4 mm	3 x 6,5 mm / 1 x 10 mm	0,10 kg
72 352	80 mm	6 mm	4 x 8,5 mm	0,22 kg
72 364	99 mm	6 mm	4 x 11 mm	0,35 kg
72 351	80 mm	6 mm	4 x 8,5 mm / 1 x 34 mm	0,19 kg
72 361	99 mm	6 mm	4 x 11 mm / 1 x 43 mm	0,29 kg
72 371	99 mm	6 mm	4 x 11 mm / 1 x 48,5 mm	0,32 kg

Oberfläche drehblank, gelocht / Surface bright turned, punched / Surface usinée brillante, poinçonné

72 350	100 mm	6 mm	3 x 8,5 mm gesenkt / 1 x 34 mm	0,30 kg
72 370	100 mm	8 mm	1 x 48,5 mm	0,30 kg
72 360	120 mm	6 mm	3 x 8,5 mm gesenkt / 1 x 43 mm	0,44 kg



Abdeckrosette für Stäbe
Oberfläche drehblank
unterseitige Ausdrehung Ø 21 mm

Tiefe 2 mm

0,03 kg

Cover rosette for balusters
surface bright turned
Rosace de recouvrement
pour barreaux
surface usinée brillante

72 410


Bohrung 12,2 mm

Bore / Perçage

72 411

Bohrung 14,2 mm

Bore / Perçage



72 380

Anschweißlasche


Material 5 mm

Oberfläche roh

0,05 kg

Welding panel
thickness 5 mm
surface raw

Collier à souder
épaisseur 5 mm
surface brute




Anschraubplatte

Stärke 6 mm

Oberfläche roh

Screwed panel
thickness 6 mm
surface raw

Plaque
épaisseur 6 mm
surface brute



72 330

100 x 50 mm

2 Bohrungen 11 mm

0,20 kg

2 bores 11 mm

2 perçages 11 mm


Anschraubplatte

Stärke 6 mm

Oberfläche roh

Screwed panel
thickness 6 mm
surface raw

Plaque
épaisseur 6 mm
surface brute



72 331

120 x 60 mm

2 Langlöcher 11 x 20 mm

0,30 kg

2 long hole 11 x 20 mm

2 trous long 11 x 20 mm



Fordern Sie gegen eine Schutzgebühr unsere **Hauptkataloge Schmiedeeisen und Edelstahl** an. Darin finden Sie ausführliche Informationen über unsere gesamte Produktpalette.



Ihr Partner für...

- Edelstahl
- Architekturseile
- Biegeservice
- Holz-Metall
- Glastechnik
- Tortechnik
- Schmiedeeisen
- Oberflächentechnik
- Fertigware
- Sonderanfertigungen

Immer in Ihrer Nähe!

Triebener Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebenbacher.de

Triebener Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebenbacher.de

Triebener Hamburg

Puhstorf - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebenbacher.de

Triebener Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebenbacher.de

Triebener Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebenbacher.de

Triebener Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebenbacher.de

Triebener Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebenbacher.de

Triebener München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebenbacher.de

Triebener Velden

T. Triebener Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebenbacher.de

Triebener Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebenbacher.de

T. Triebener GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebenbacher.de

Triebener Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
België, Meert bvba / sprl, Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italia, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Magyarország, Trial Product, Érd, Porcsinrózsza utca 5, Tel. / Fax: 06 23 / 375 252, Mobil: 0036 30 9 660 916
Österreich, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygassee 8, Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Romania, BfB, Bistrita-N., Piata Morii 56, Tel.: 0263 / 20 60 50, Fax: 0263 / 20 60 55
Schweiz, Rupp Metalltrend AG, Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
Slovenija, Hrvatska, TT Metal Art Works, Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebener Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebenbacher.de
E-Mail: info@triebenbacher.de