

Meisterbarock



Die traditionelle
Oberflächenstruktur
in 16 x 8 mm gehämmert



Triebenbacher Schmiedeeisen




Zierelemente

Maßstab 1:5

Ornamental elements / Éléments décoratifs

Scale / Echelle 1:5


Triebenenbach Schmiedeeisen



25 554

4,59 kg


□ 16 x 8 mm



25 550

3,65 kg



□ 16 x 8 mm



25 553

4,55 kg

□ 16 x 8 mm



25 555
5,69 kg
□ 16 x 8 mm



Zierelemente

Maßstab 1:5

Ornamental elements / Éléments décoratifs

Scale / Echelle 1:5



25 551

1,32 kg


□ 16 x 8 mm



25 552

1,32 kg

□ 16 x 8 mm




25 580

9,75 kg


□ 16 x 8 mm

Schmiedeeisen


Triebacher




25 401
0,24 kg
□ 16 x 8 mm




25 402
0,39 kg
□ 16 x 8 mm




25 403
0,87 kg
□ 16 x 8 mm




25 425
0,32 kg
□ 16 x 8 mm




25 426
0,32 kg
□ 16 x 8 mm




25 423
0,26 kg
□ 16 x 8 mm




25 424
0,26 kg
□ 16 x 8 mm




25 429
0,57 kg
□ 16 x 8 mm



25 430
0,57 kg
□ 16 x 8 mm



25 431
0,48 kg
□ 16 x 8 mm



25 432
0,48 kg
□ 16 x 8 mm




Zierschnecken


Maßstab 1:5

Ornamental volutes / Volutes décoratifs


Scale / Echelle 1:5




25 461
0,79 kg
□ 16 x 8 mm




25 462
0,79 kg
□ 16 x 8 mm




25 437
0,75 kg
□ 16 x 8 mm



25 438
0,75 kg
□ 16 x 8 mm




25 439
0,64 kg
□ 16 x 8 mm




25 440
0,64 kg
□ 16 x 8 mm


Triebenenbach Schmiedeeisen




25 421
0,39 kg
□ 16 x 8 mm



25 422
0,39 kg
□ 16 x 8 mm



25 433
0,43 kg
□ 16 x 8 mm



25 434
0,43 kg
□ 16 x 8 mm



25 443
0,34 kg
□ 16 x 8 mm



25 444
0,34 kg
□ 16 x 8 mm



25 405
0,43 kg
□ 16 x 8 mm




25 404
0,74 kg
□ 16 x 8 mm



25 537
0,27 kg
□ 16 x 8 mm



25 538
0,27 kg
□ 16 x 8 mm



25 534
0,38 kg
□ 16 x 8 mm



25 536
0,47 kg
□ 16 x 8 mm




Zierelemente

Maßstab 1:5

Ornamental elements / Éléments décoratifs


Scale / Echelle 1:5




25 530
0,51 kg
□ 16 x 8 mm




Die optimale Verbindung
Optimale connection
Liaison optimale



25 540
0,41 kg
□ 16 x 8 mm



25 501
0,11 kg
□ 3,5 mm
passend zu
suitable to
approprié
25 401



25 502
0,33 kg
□ 3,5 mm
passend zu
suitable to
approprié
25 402



24 505
0,07 kg
Ø 57 mm
□ 3,5 mm
Stift / Rivet
Ø 8 mm, L. 25 mm



24 504
0,17 kg
Ø 95 mm
□ 3,5 mm
Stift / Rivet
Ø 8 mm, L. 25 mm



24 503
0,23 kg
Ø 95 mm
□ 3,5 mm
Stift / Rivet
Ø 8 mm, L. 20 mm

Triebenenbach Schmiedeeisen



*** Bund / Flange / Fers**



100 St. / pcs. / pcs.

11704 Material / Material / Fers

**** Bund / Flange / Fers**

1 St. / pcs. / pcs.

11790 Material Bronze / Material Bronze / Fers Bronze



21 362*

2,99 kg

)(16 x 8 - 16 x 8

21 363*

3,57 kg

)(+ || 16 x 8 - 16 x 8 - 16 x 8

21 390**

0,04 kg

)(16 x 8 - 16 x 8

21 391**

0,05 kg


)(+ || 16 x 8 - 16 x 8 - 16 x 8

| = gerade Verbindung / for parallel connection / pour produit droit

) = leicht gebogene Verbindung / for volutes elements / pour assemblage volutes

> = stark gebogene Verbindung / for circles / pour assemblage cercle

Maßstab 1:1 / Scale / Echelle



Bundmaterial
Flange material
Fers à grilles

11 704

0,34 kg / m

L. 3 m

16 x 4 mm




Bundmaterial Bronze
Flange material bronze
Fers à grilles bronze

11 790

0,50 kg / m

L. 3 m

16 x 4 mm




Vierkantmaterial
Square material
Matériau carré

11 410

0,84 kg / m

L. 3,3 m

16 x 8 mm



Vierkantmaterial
Square material
Matériau carré

11 420

1,02 kg / m

L. 3,3 m

16 x 10 mm



Zubehör

Maßstab 1:5

Accessoires / Accessoires

Scale / Echelle 1:5



Rahmenträger

in der Broschüre Langmaterial

Frame brackets

in the brochure long material

Supports de cadre

dans le catalogue produit long



Türdrücker

in der Broschüre Beschläge

Door handle

in the brochure door mountings

Bouton de porte

dans le catalogue ferrues de port



Handlaufträger

in der Broschüre Langmaterial

Handrail brackets

in the brochure long material

Supports de main courante

dans le catalogue produit long



Torbänder

in der Broschüre Beschläge

Door hinges

in the brochure door mountings

Paumelles de porte

dans le catalogue ferrues de port



Vierkantrohre


in der Broschüre Langmaterial

Square tubes

in the brochure long material

Tubes carrés

dans le catalogue produit long



Schlösser und Schloßkästen

in der Broschüre Beschläge

Locks and lock cases

in the brochure door mountings

Serrures et boîtes de serrure

dans le catalogue ferrues de port

Triebach Eisen Schmiede




Die komplette Auswahl an Handläufen ist in unserer Broschüre Langmaterial
The complete collection of handrails you will find in our brochure long material
Toute les main courante dans le catalogue produit long


Maßstab 1:1 / Scale / Echelle





11 910
2,51 kg / m
L. 3 m
40 x 8 mm



11 911
2,88 kg / m
L. 3 m
45 x 9 mm



11 920
2,51 kg / m
L. 3 m
40 x 8 mm



11 940
3,93 kg / m
L. 3 m
50 x 10 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental balusters / Barreaux décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg

Ø 75 mm



30 303

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

3,62 kg

□ 20 x 20 mm

17 754


Anfangsverzierung

Endpost ornament

Ornement de départ

2,70 kg

□ 16 x 8 mm



31 404


Zwischenstab

Intermediate baluster

Barreau intermédiaire

0,83 kg

□ 16 x 8 mm





35 401

2,24 kg

□ 16 x 8 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 741


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg


Ø 65 mm



35 402

2,39 kg


□ 16 x 8 mm



35 403

1,73 kg


□ 16 x 8 mm



35 404

1,90 kg

□ 16 x 8 mm



30 503

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,80 kg

□ 20 x 20 mm







Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental balusters / Barreaux décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg

Ø 52 mm



30 511


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,65 kg


□ 25 x 25 mm



35 405

1,61 kg


□ 16 x 8 mm



35 406

1,88 kg

□ 16 x 8 mm






35 407

2,28 kg


□ 16 x 8 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




35 408
2,57 kg
□ 16 x 8 mm





35 409
3,50 kg
□ 16 x 8 mm



32 401
Korbstab
Convex grille bar
Barreaux de grille en
anse-de-panier
0,97 kg
□ 16 x 8 mm



32 402
Korbstab
Convex grille bar
Barreaux de grille en
anse-de-panier
2,76 kg
□ 16 x 8 mm



Triebenbacher



Immer in Ihrer Nähe...

Triebenbacher Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebenbacher.de

Triebenbacher Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebenbacher.de

Triebenbacher Hamburg

Puhsthorf - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebenbacher.de

Triebenbacher Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebenbacher.de

Triebenbacher Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebenbacher.de

Triebenbacher Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebenbacher.de

Triebenbacher München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebenbacher.de

Triebenbacher Velden

T. Triebenbacher Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebenbacher.de

Triebenbacher Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebenbacher.de

T. Triebenbacher GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Austria, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygassee 8, Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
Belgium, Meert bvba / sprl, Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italy, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Singapore, Triebendesign Pte. Ltd., Tel.: 733 66 56, Fax: 738 68 89
Slowenia, Croatia, TT Metal Art Works, Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
Switzerland, Rupp Metalltrend AG, Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebenbacher.de
E-Mail: info@triebenbacher.de