

Die elegante Linie
aus 14 mm Rundmaterial








Zierelemente

Maßstab 1:5



Ornamental elements / Éléments décoratifs

Scale / Echelle 1:5



25 757
7,87 kg
Ø 14 mm

Triebacher Schmiedeeisen



25 758
8,80 kg
Ø 14 mm

Triebbenbacher Schmiedeleisen





Zierelemente

Maßstab 1:5

Ornamental elements / Éléments décoratifs

Scale / Echelle 1:5



25 759


8,80 kg

Ø 14 mm

Triebacher Schmiedeleisen



25 760
7,69 kg
Ø 14 mm



25 737
1,80 kg
Ø 14 mm



Zierelemente

Maßstab 1:5

Ornamental elements / Éléments décoratifs

Scale / Echelle 1:5



25 755

5,57 kg

Ø 14 mm

Triebener Eisenwerke Schmiedeeisen



Triebbacher Schmiedeleisen




Zierschnecken

Maßstab 1:5

Ornamental volutes / Volutes décoratifs

Scale / Echelle 1:5


Triebach Eisen Schmiedeeisen




25 606
0,62 kg
Ø 14 mm



25 601
0,39 kg
Ø 14 mm




25 607
1,18 kg
Ø 14 mm



25 604
1,31 kg
Ø 14 mm




25 642
1,00 kg
Ø 14 mm



25 641
0,74 kg
Ø 14 mm



25 640
0,59 kg
Ø 14 mm



25 603
0,60 kg
Ø 14 mm




25 631
0,68 kg
Ø 14 mm




25 632
0,68 kg
Ø 14 mm




25 609
0,74 kg
Ø 14 mm



25 651
1,68 kg
Ø 14 mm



25 652
1,68 kg
Ø 14 mm



25 629
1,92 kg
Ø 14 mm



25 630
1,92 kg
Ø 14 mm




Zierschnecken


Maßstab 1:5

Ornamental volutes / Volutes décoratifs


Scale / Echelle 1:5




25 623
1,04 kg
Ø 14 mm




25 624
1,04 kg
Ø 14 mm




25 625
1,45 kg
Ø 14 mm



25 626
1,45 kg
Ø 14 mm



25 751
1,77 kg
Ø 14 mm



25 752
1,77 kg
Ø 14 mm

Triebwerkeisen Schmiedeeisen



25 664

0,10 kg

35 x 35 x 115 mm

□ 3,5 mm



25 665

0,15 kg

40 x 55 x 130 mm

□ 3,5 mm



25 687

0,10 kg

65 x 120 mm

□ 3,5 mm



25 688

0,10 kg

65 x 120 mm

□ 3,5 mm



25 693

0,20 kg

110 x 135 mm

□ 3,5 mm



25 694

0,20 kg

110 x 135 mm

□ 3,5 mm



25 661

0,11 kg

80 x 110 mm

□ 3,5 mm



25 713

0,37 kg

195 x 195 mm

□ 3,5 mm



25 717

0,50 kg

130 x 240 mm

□ 3,5 mm



25 718

0,33 kg

105 x 265 mm

□ 3,5 mm



Zierelemente

Maßstab 1:5

Ornamental elements / Eléments décoratifs

Scale / Echelle 1:5

Triebacher Schmiedeleisen



25 730
0,36 kg
Ø 110 mm
Ø 14 mm



25 731
0,46 kg
110 x 150 mm
Ø 14 mm



25 732
0,54 kg
110 x 180 mm
Ø 14 mm



25 710
0,17 kg
Ø 70 mm
H. 55 mm
≡ 3,5 mm



25 711
0,48 kg
Ø 100 mm
H. 100 mm
≡ 3,5 mm



25 714
0,23 kg
130 x 195 mm
≡ 3,5 mm



24 514
0,17 kg
Ø 95 mm
≡ 3,5 mm



24 515
0,17 kg
Ø 135 mm
≡ 3,5 mm



24 708
0,30 kg
Ø 170 mm
≡ 3,5 mm



24 516
0,36 kg
Ø 195 mm
≡ 3,5 mm



Rahmenträger
in der Broschüre Langmaterial
Frame brackets
in the brochure long material
Supports de cadre
dans le catalogue produit long



Türdrücker
in der Broschüre Beschläge
Door handle
in the brochure door mountings
Bouton de porte
dans le catalogue ferrues de port




Handlaufträger
in der Broschüre Langmaterial
Handrail brackets
in the brochure long material
Supports de main courante
dans le catalogue produit long



Torbänder
in der Broschüre Beschläge
Door hinges
in the brochure door mountings
Paumelles de porte
dans le catalogue ferrues de port



Vierkantrohre
in der Broschüre Langmaterial
Square tubes
in the brochure long material
Tubes carrés
dans le catalogue produit long



Schlösser und Schloßkästen
in der Broschüre Beschläge
Locks and lock cases
in the brochure door mountings
Serrures et boîtes de serrure
dans le catalogue ferrues de port



Bundmaterial

Maßstab 1:2


Flange material / Fers à grilles

Scale / Echelle 1:2

Bunde / Flanges / Fers

100 St. / pcs. / pcs.


11704 Material / Material / Fers



21 365

1,79 kg


) | 14 mm



21 366

3,58 kg

) (14 - 14 mm



21 367

4,76 kg

) (14 - 14 - 14 mm



21 376

3,90 kg

|| 14 - 14 - 14 mm

| = gerade Verbindung / for parallel connection / pour produit droit

) = leicht gebogene Verbindung / for volutes elements / pour assemblage volutes

> = stark gebogene Verbindung / for circles / pour assemblage cercle

Maßstab 1:1 / Scale / Echelle



Bundmaterial

Flange material

Fers à grilles

11 704

0,34 kg / m

L. 3 m

16 x 4 mm

Handrail material / Matériel de main-courante


Scale / Echelle 1:2

Handläufe

Maßstab 1:2

Die komplette Auswahl an Handläufen ist in unserer Broschüre Langmaterial
The complete collection of handrails you will find in our brochure long material
Toute les main courante dans le catalogue produit long

Maßstab 1:1 / Scale / Echelle




11 930

2,26 kg / m

L. 3 m

41 x 8 mm



11 950

3,40 kg / m

L. 3 m

45 x 13 mm




11 960

2,50 kg / m


L. 3 m

40 x 10 mm


Triebacher Schmiedetechnik




32 121
Korbstab
Convex grille bar
Barreaux de grille
en anse-de-panier
1,95 kg
Ø 14 mm




32 144
Korbstab
Convex grille bar
Barreaux de grille
en anse-de-panier
2,87 kg
Ø 14 mm



12 114
Rundmaterial
Roundmaterial
Matériau ronde
1,21 kg / m
L. 3 m
Ø 14 mm



35 630
1,91 kg
Ø 14 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental balusters / Barreaux décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 744


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

4,30 kg

Ø 90 mm



30 516*


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

7,20 kg


Ø 25 mm



35 621

1,18 kg


Ø 14 mm



35 622

1,18 kg

Ø 14 mm






35 601

1,18 kg

Ø 14 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,40 kg


Ø 75 mm



35 602

1,18 kg


Ø 14 mm



35 603

1,18 kg


Ø 14 mm



35 604

1,85 kg

Ø 14 mm



30 306

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,72 kg

Ø 25 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental balusters / Barreaux décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 744

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

4,30 kg

Ø 90 mm



30 516*


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

7,20 kg


Ø 25 mm



35 611

1,18 kg


Ø 14 mm



35 612

1,18 kg

Ø 14 mm





35 613

1,18 kg

Ø 14 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament


Ornement de main-courante

2,40 kg


Ø 75 mm




35 614
2,14 kg
Ø 14 mm



35 615
2,14 kg
Ø 14 mm



35 616
3,10 kg
Ø 14 mm



30 306

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,72 kg

Ø 25 mm



Triebenbacher



Immer in Ihrer Nähe...

Triebenbacher Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebenbacher.de

Triebenbacher Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebenbacher.de

Triebenbacher Hamburg

Puhsthorf - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebenbacher.de

Triebenbacher Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebenbacher.de

Triebenbacher Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebenbacher.de

Triebenbacher Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebenbacher.de

Triebenbacher München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebenbacher.de

Triebenbacher Velden

T. Triebenbacher Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebenbacher.de

Triebenbacher Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebenbacher.de

T. Triebenbacher GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Austria, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygasse 8, Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
Belgium, Meert bvba / sprl, Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italy, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Singapore, Triebendesign Pte. Ltd., Tel.: 733 66 56, Fax: 738 68 89
Slowenia, Croatia, TT Metal Art Works, Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
Switzerland, Rupp Metalltrend AG, Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebenbacher.de
E-Mail: info@triebenbacher.de