



Geländerbauteile aus Zinkdruckguß

- Kein Schweißen
- Einfache Montage
- Pulverbeschichtet
- Universell einsetzbar


Triebenbacher tetemetal



Wangenbefestigung

Stair side attachment
Fixation latérale

Alle Teile Graualuminium RAL 9007 pulverbeschichtet.
Sonderfarben auf Bestellung.
All elements grey RAL 9007 powder coated.
Special colours on order.
Epoxy-gris toutes les parties, RAL 9007.
Couleurs spéciales sur une commande.



87 111

Wangenbefestigung

Zinkdruckguß

Wandplatte Ø 110 mm

2 Langlöcher 12 x 17 mm

Wandabstand 35 mm

Klemmhalter für Pfosten 42,4 x 2 mm

1,06 kg

Stair side attachment

zinc die-casting

wallplate Ø 110 mm

2 long holes 12 x 17 mm

wall distance 35 mm

clamping attachment

for newel 42,4 x 2 mm

Applique de fixation

procédé de moulage du zinc

plaque murale Ø 110 mm mm


2 trous long 12 x 17 mm

distance de paroi 35 mm

fixation de serrage

pour poteaux 42,4 x 2 mm

Triebacher Metall




87 110

Pfosten-Handlaufträger
Zinkdruckguß
mit Ansatz für Handlauf 48,3 mm
inkl. Schraube M6 und Einnietmutter
Höhe 53 mm
Klemmhalter für Pfosten 42,4 x 2 mm
0,34 kg

Handrail-bracket for posts
zinc die-casting
with attachment for handrail 48,3 mm
screw and blind screw nut included
height 53 mm
Clamping attachment
for post 42,4 x 2 mm

Support de main courante
pour des postes
procédé de moulage du zinc
embout pour main-courante 48,3 mm
avec vis et mère de rivet
hauteur 53 mm
fixation de serrage
pour poste 42,4 x2 mm




87 112

Wand-Handlaufträger
Handlaufhalter Zinkdruckguß
mit Ansatz für Handlauf 48,3 mm
inkl. Schraube M6 und Einnietmutter
Distanzrohr Ø 22 mm und
Wandplatte Ø 36 mm Edelstahl
mit Schraube M8
Wandabstand mittig 75 mm
0,17 kg

Wall handrail-bracket
bracket zinc die-casting
with attachment for handrail 48,3 mm
screw and blind screw nut included
distance tube Ø 22 mm and
wall plate Ø 36 mm inox
wall distance 75 mm
with screw M8

Support de main-courante
procédé de moulage du zinc
embout pour main-courante 48,3 mm
avec vis et mère de rivet
tige de support
avec plaque Ø 36 mm acier inox
distance de paroi 75 mm
avec vis M8




87 132

Stabhalter, 1 Paar
Zinkdruckguß
Klemmhalter für Stab Ø 10 mm
und Traversen Ø 15 x 2 mm
für gerade Konstruktionen
0,08 kg

Bracket for baluster, 1 pair
zinc die-casting
clamping attachment
for round tubes Ø 15 x 2 mm
and baluster Ø 10 mm

Support pour barreaux, 1 couple
procédé de moulage du zinc
fixation de serrage
pour tubes rond Ø 15 x 2 mm
et barreaux Ø 10 mm




87 133

Stabhalter, 1 Paar
Zinkdruckguß
Klemmhalter für Stab Ø 10 mm
und Traversen Ø 15 x 2 mm
für Steigungen 30 - 36°
0,08 kg

Bracket for baluster, 1 pair
zinc die-casting
clamping attachment
for round tubes Ø 15 x 2 mm
and baluster Ø 10 mm

Support pour barreaux, 1 couple
procédé de moulage du zinc
fixation de serrage
pour tubes rond Ø 15 x 2 mm
et barreaux Ø 10 mm



87 130

Traversenhalter

Zinkdruckguß

Klemmhalter für


1 Traverse Ø 15 x 2 mm

Ansatz für Pfosten Ø 42,4 mm

inkl. Schraube M6 und Einnietmutter
0,09 kg

Bracket for round tubes
zinc die-casting
clamping attachment
for 1 round tubes Ø 15 x 2 mm
attachment for newel Ø 42,4 mm
screw and blind screw nut included

Support pour tubes rond
procédé de moulage du zinc
fixation de serrage
pour 1 tubes rond Ø 15 x 2 mm
approche pour poteaux Ø 42,4 mm
avec vis et mère de rivet



87 131

Traversenhalter

Zinkdruckguß

Klemmhalter für 2 Traversen 15 x 2 mm

Ansatz für Pfosten 42,4 mm

inkl. Schraube M6 und Einnietmutter
0,16 kg


Bracket for round tubes
zinc die-casting
clamping attachment
for 2 round tubes Ø 15 x 2 mm
attachment for newel Ø 42,4 mm
screw and blind screw nut included

Support pour tubes rond
procédé de moulage du zinc
fixation de serrage
pour 2 tubes rond Ø 15 x 2 mm
approche pour poteaux Ø 42,4 mm
avec vis et mère de rivet



Rosetten

Cover rosettes
Rosaces de recouvrement



87 120

Abdeckrosette
Zinkdruckguß
Ø 60 mm, Höhe 8 mm
Bohrung 43 mm
0,04 kg



Cover rosette for balusters
zinc die-casting
Ø 60 mm, height 8 mm
bore 43 mm
Rosace de recouvrement
procédé de moulage du zinc
Ø 60 mm, hauteur 8 mm
Perçage 43 mm

87 121


Abdeckrosette
Zinkdruckguß
Ø 70 mm, Höhe 8 mm
Bohrung 48,7 mm
0,03 kg



Cover rosette for balusters
zinc die-casting
Ø 70 mm, height 8 mm
bore 48,7 mm
Rosace de recouvrement
procédé de moulage du zinc
Ø 70 mm, hauteur 8 mm
perçage 48,7 mm

87 122

Abdeckrosette
Zinkdruckguß
Ø 99 mm, Höhe 18 mm
Bohrung 48,7 mm
0,20 kg



Cover rosette for balusters
zinc die-casting
Ø 99 mm, height 18 mm
bore 48,7 mm
Rosace de recouvrement
procédé de moulage du zinc
Ø 99 mm, hauteur 18 mm
perçage 48,7 mm

Triebachertetmetall



Edelstahl-Rundrohre / Inox round tubes / Tubes rond, acier inox
mit glatter Innennaht. Schutzgasgeschweißt mit bester Korrosionsbeständigkeit.
Toleranzen nach EN ISO 1127, jedoch mit stark eingegengten Innendurchmessertoleranzen.



Artikelnummer		Oberfläche	Gewicht	Länge
Article no.		Surface	Weight	Lenght
Numéro d'article	Ø	Surface	Poids	Longueur
72 050	15,0 x 2 mm	Korn 400 / grain / grain	1,95 kg	3 m
72 051	15,0 x 2 mm	Korn 400 / grain / grain	3,91 kg	6 m
71 301	1 1/4" 42,4 x 2 mm	Korn 240 / grain / grain	5,93 kg	3 m
71 302	1 1/4" 42,4 x 2 mm	Korn 240 / grain / grain	11,86 kg	6 m
71 303	1 1/4" 42,4 x 2 mm	Korn 600 / grain / grain	5,93 kg	3 m
71 304	1 1/4" 42,4 x 2 mm	Korn 600 / grain / grain	11,86 kg	6 m
71 401	1 1/2" 48,3 x 2,6 mm	Korn 240 / grain / grain	8,93 kg	3 m
71 402	1 1/2" 48,3 x 2,6 mm	Korn 240 / grain / grain	17,86 kg	6 m

Edelstahl-Rundmaterial, Blankstahl nach DIN 671 - h9 / Inox round material / Matériel rond, acier inox



72 060	10 mm	blank / bright turned / usinée brillante	1,86 kg	3 m
72 061	10 mm	matt geschliffen / mat abrased / poncée matte	1,86 kg	3 m
72 069	10 mm	geschliffen, Korn 600 / abrased / poncée	1,86 kg	3 m



Fordern Sie gegen eine Schutzgebühr unsere **Hauptkataloge Schmiedeeisen und Edelstahl** an. Darin finden Sie ausführliche Informationen über unsere gesamte Produktpalette.



Ihr Partner für...

- Edelstahl
- Architekturseile
- Biegeservice
- Holz-Metall
- Glastechnik
- Tortechnik
- Schmiedeeisen
- Oberflächentechnik
- Fertigware
- Sonderanfertigungen

Immer in Ihrer Nähe!

Triebnbacher Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebnbacher.de

Triebnbacher Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebnbacher.de

Triebnbacher Hamburg

PuhsthoF - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebnbacher.de

Triebnbacher Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebnbacher.de

Triebnbacher Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebnbacher.de

Triebnbacher Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebnbacher.de

Triebnbacher Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebnbacher.de

Triebnbacher München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebnbacher.de

Triebnbacher Velden

T. Triebnbacher Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebnbacher.de

Triebnbacher Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebnbacher.de

T. Triebnbacher GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebnbacher.de

Triebnbacher Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith NSW 2077, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Austria, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygasse 8, 1170 Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
Belgium, Meert bvba / sprl, 9420 Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., 6824 Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italy, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, 39010 Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, 4784 Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Singapore 658080, Triebndesign Pte. Ltd., Tel.: 733 66 56, Fax: 738 68 89
Slowenia, Croatia, TT Metal Art Works, 8273 Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
Switzerland, Rupp Metalltrend AG, 5615 Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale 19446, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebnbacher Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebnbacher.de
E-Mail: info@triebnbacher.de