



Die patentierte Verbindung für Edelstahl

Verbindungen die passen


Edelstahl-Geländersystem für 1" und 1 1/4"

Europaweit patentiert

Einfache Montage, kein Schweißen oder Schleifen


Edelstahl rostfrei 1.4301 / 1.4305

CSTB-geprüft




78 310

Halter Ø 10 mm
Wandplatte Ø 70 mm
mit 2 Bohrungen 6,5 mm
inkl. Schrauben und Dübel 6 mm
0,20 kg
Handrail-bracket Ø 10 mm
wall plate Ø 70 mm
with 2 bores 6,5 mm
screws and dowels 6 mm included
Support Ø 10 mm
plaque Ø 70 mm
avec 2 perçages 6,5 mm
y compris vis et chevilles 6 mm




78 311

Halter Ø 12 mm
Wandplatte Ø 90 mm
mit 2 Bohrungen 6,5 mm
inkl. Schrauben und Dübel 6 mm
0,29 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
wall plate Ø 90 mm
with 2 bores 6,5 mm
screws and dowels 6 mm included
Support Ø 12 mm
plaque Ø 90 mm
avec 2 perçages 6,5 mm
y compris vis et chevilles 6 mm




78 312

Halter Ø 10 mm
mit Handlaufschale kippbar
Wandplatte Ø 70 mm
mit 2 Bohrungen 6,5 mm
inkl. Schrauben und Dübel 6 mm
0,21 kg
Handrail-bracket Ø 10 mm
with screwed panel adjustable
wall plate Ø 70 mm
with 2 bores 6,5 mm
screws and dowels 6 mm included
Support Ø 10 mm
avec platine ajustable
plaque Ø 70 mm
avec 2 perçages 6,5 mm
y compris vis et chevilles 6 mm




78 313


Halter Ø 12 mm
mit Handlaufschale kippbar
Wandplatte Ø 90 mm
mit 2 Bohrungen 6,5 mm
inkl. Schrauben und Dübel 6 mm
0,30 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel adjustable
wall plate Ø 90 mm
with 2 bores 6,5 mm
screws and dowels 6 mm included
Support Ø 12 mm
avec platine ajustable
plaque Ø 90 mm
avec 2 perçages 6,5 mm
y compris vis et chevilles 6 mm

**78 340**


Halter Ø 10 mm gebogen
Wandplatte Ø 70 mm
mit 2 Bohrungen 6,5 mm
inkl. Schrauben und Dübel 6 mm
0,20 kg
Handrail-bracket Ø 10 mm
wall plate Ø 70 mm
with 2 bores 6,5 mm
screws and dowels 6 mm included
Support Ø 10 mm
plaque Ø 70 mm
avec 2 perçages 6,5 mm
y compris vis et chevilles 6 mm

**78 341**


Halter Ø 12 mm gebogen
Wandplatte Ø 90 mm
mit 2 Bohrungen 6,5 mm
inkl. Schrauben und Dübel 6 mm
0,29 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
wall plate Ø 90 mm
with 2 bores 6,5 mm
screws and dowels 6 mm included
Support Ø 12 mm
plaque Ø 90 mm
avec 2 perçages 6,5 mm
y compris vis et chevilles 6 mm

**78 342**

Halter Ø 10 mm gebogen
mit Handlaufschale kippbar
Wandplatte Ø 70 mm
mit 2 Bohrungen 6,5 mm
inkl. Schrauben und Dübel 6 mm
0,21 kg
Handrail-bracket Ø 10 mm
with screwed panel adjustable
wall plate Ø 70 mm
with 2 bores 6,5 mm
screws and dowels 6 mm included
Support Ø 10 mm
avec platine ajustable
plaque Ø 70 mm
avec 2 perçages 6,5 mm
y compris vis et chevilles 6 mm

**78 343**

Halter Ø 12 mm gebogen
mit Handlaufschale kippbar
Wandplatte Ø 90 mm
mit 2 Bohrungen 6,5 mm
inkl. Schrauben und Dübel 6 mm
0,30 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel adjustable
wall plate Ø 90 mm
with 2 bores 6,5 mm
screws and dowels 6 mm included
Support Ø 12 mm
avec platine ajustable
plaque Ø 90 mm
avec 2 perçages 6,5 mm
y compris vis et chevilles 6 mm




78 317

Halter Ø 12 mm verstellbar
mit Handlaufschale fest
mit Dübel 16 mm

0,42 kg

Handrail-bracket Ø 12 mm adjustable
with screwed panel fixed
with dowel 16 mm

Support Ø 12 mm ajustable
avec platine pour main-courante fix
avec cheville 16 mm




78 318

Türgriffaufnahme
mit Handlaufschale fest
Anschraubplatte Ø 42 mm
mit Innengewinde M8

0,09 kg

Attachment for door handle
with screwed panel fixed
wall plate Ø 42 mm
with internal thread M8

Approche pour prise de porte
avec platine fix
plaque Ø 42 mm
avec filetage intérieur M8



78 319



Gegenteller zu 78 318
Anschraubplatte Ø 42 mm
mit Gewindestift M8

0,04 kg

Attachment for 78 318
wall plate Ø 42 mm
with external thread M8
Approche pour 78 318
plaque Ø 42 mm
filetage extérieur M8

**78 320**



Halter Ø 12 mm
mit Handlaufschale fest
PE-Pfostenaufnahme
für Rundrohr 33,7 x 2 mm
0,18 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel fixed
PE-attachment
for newel 33,7 x 2 mm
Support Ø 12 mm
avec platine fix pour main-courante
PE-approche
pour montant 33,7 x 2 mm

**78 322**

Halter Ø 12 mm
mit Handlaufschale fest
PE-Pfostenaufnahme
für Rundrohr 42,4 x 2 mm
0,18 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel fixed
PE-attachment
for newel 42,4 x 2 mm
Support Ø 12 mm
avec platine fix pour main-courante
PE-approche
pour montant 42,4 x 2 mm

**78 321**

Halter Ø 12 mm
mit Handlaufschale kippbar
PE-Pfostenaufnahme
für Rundrohr 33,7 x 2 mm
0,20 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel adjustable
PE-attachment
for newel 33,7 x 2 mm
Support Ø 12 mm
avec platine ajustable
pour main-courante
PE-approche
pour montant 33,7 x 2 mm


**78 323**

Halter Ø 12 mm
mit Handlaufschale kippbar
PE-Pfostenaufnahme
für Rundrohr 42,4 x 2 mm
0,20 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel adjustable
PE-attachment
for newel 42,4 x 2 mm
Support Ø 12 mm
avec platine ajustable
pour main-courante
PE-approche
pour montant 42,4 x 2 mm



Handlaufschalen

Screwed panels for handrails / Platines pour main-courante



78 330

Gewölbt für 42,4 mm

50 x 25 mm

2 Bohrungen 5,5 mm

Material 2,5 mm

0,02 kg

Vaulted for 42,4 mm

50 x 25 mm

2 bores 5,5 mm


thickness 2,5 mm

Bombée pour 42,4 mm

50 x 25 mm

2 perçages 5,5 mm

epaisseur 2,5 mm



78 331

Gewölbt für 42,4 mm

85 x 25 mm

2 Bohrungen 5,5 mm

Material 2,5 mm

0,04 kg

Vaulted for 42,4 mm

85 x 25 mm

2 bores 5,5 mm

thickness 2,5 mm

Bombée pour 42,4 mm

85 x 25 mm

2 perçages 5,5 mm

epaisseur 2,5 mm

78 332

Eisenschale gewölbt für 42,4 mm

85 x 25 mm

2 Bohrungen 5,5 mm

Material 2,5 mm

0,04 kg

Iron panel vaulted for 42,4 mm

85 x 25 mm

2 bores 5,5 mm

thickness 2,5 mm


Platine en fer bombée pour 42,4 mm

85 x 25 mm

2 perçages 5,5 mm

epaisseur 2,5 mm

Triebwägenbau Edelstahl

**78 333**

Gewölbt für 42,4 mm

85 x 25 mm

2 Bohrungen 5,5 mm

Innengewinde M8

Material 2,5 mm

0,04 kg

Vaulted for 42,4 mm

85 x 25 mm

2 bores 5,5 mm

internal thread M8

thickness 2,5 mm


Bombée pour 42,4 mm

85 x 25 mm

2 perçages 5,5 mm

filetage intérieur M8

épaisseur 2,5 mm

**78 334**

Gewölbt für 42,4 mm

85 x 25 mm

2 Bohrungen 5,5 mm

mit Gelenkansatz

1 Bohrung 5 mm

Material 2,5 mm

0,05 kg

Vaulted for 42,4 mm

85 x 25 mm

2 bores 5,5 mm

with joint

1 bore 5 mm

internal thread M8

thickness 2,5 mm

Bombée pour 42,4 mm


85 x 25 mm

2 perçages 5,5 mm


avec joint

1 perçage 5 mm


épaisseur 2,5 mm




78 110
Rund
mit PE-Zapfen
für 33,7 x 2 mm
0,05 kg
Round
with PE-attachment
for 33,7 x 2 mm
Environ
avec PE-approche
pour 33,7 x 2 mm




78 210
Rund
mit PE-Zapfen
für 42,4 x 2 mm
0,08 kg
Round
with PE-attachment
for 42,4 x 2 mm
Environ
avec PE-approche
pour 42,4 x 2 mm




78 111
Gewölbt
mit PE-Zapfen
für 33,7 x 2 mm
0,05 kg
Vaulted
with PE-attachment
für 33,7 x 2 mm
Bombée
avec PE-approche
für 33,7 x 2 mm




78 211
Gewölbt
mit PE-Zapfen
für 42,4 x 2 mm
0,07 kg
Vaulted
with PE-attachment
für 42,4 x 2 mm
Bombée
avec PE-approche
für 42,4 x 2 mm




78 112
Flach
mit PE-Zapfen
für 33,7 x 2 mm
0,04 kg
Flat
with PE-attachment
für 33,7 x 2 mm
Plat
avec PE-approche
für 33,7 x 2 mm




78 212
Flach
mit PE-Zapfen
für 42,4 x 2 mm
0,05 kg
Flat
with PE-attachment
für 42,4 x 2 mm
Plat
avec PE-approche
für 42,4 x 2 mm




78 121
PE-Rohrverbinder
für 33,7 x 2 mm
0,05 kg
PE-connection
for 33,7 x 2 mm
Lien de tube en PE
pour 33,7 x 2 mm




78 221
PE-Rohrverbinder
für 42,4 x 2 mm
0,06 kg
PE-connection
for 42,4 x 2 mm
Lien de tube en PE
pour 42,4 x 2 mm




78 122
Wandanschluß
PE-Zapfen
für 33,7 x 2 mm
Edelstahlschraube und
Dübel Ø 10 mm
0,04 kg
Wall connection
with PE-attachment
for 33,7 x 2 mm
with inox screw and dowel 10 mm
Fixation de paroi
avec PE- approche
pour 33,7 x 2 mm
avec vis en inox et cheville 10 mm





78 222
Wandanschluß
PE-Zapfen
für 42,4 x 2 mm
Edelstahlschraube und
Dübel Ø 10 mm
0,05 kg
Wall connection
with PE-attachment
for 42,4 x 2 mm
with inox screw and dowel 10 mm
Fixation de paroi
avec PE- approche
pour 42,4 x 2 mm
avec vis en inox et cheville 10 mm



78 123
Rohrverbinder zum Biegen
mit PE-Zapfen
für 33,7 x 2 mm
0,11 kg
Tube connection for bending
with PE-attachment
for 33,7 x 2 mm
Lien de tube pour plier
avec PE- approche
pour 33,7 x 2 mm




78 223
Rohrverbinder zum Biegen
mit PE-Zapfen
für 42,4 x 2 mm
0,13 kg
Tube connection for bending
with PE-attachment
for 42,4 x 2 mm
Lien de tube pour plier
avec PE- approche
pour 42,4 x 2 mm




78 240

Wangenbefestigung
mit PE-Zapfen
für Pfosten 42,4 x 2 mm
Bohrungen 12 mm
0,64 kg
Stair side attachment
with PE-attachment
for newel 42,4 x 2 mm
bores 12 mm
Applique de fixation
avec PE-approche
pour montant 42,4 x 2 mm
perçages 12 mm



78 130

Winkel 90°
33,7 x 2 mm
0,25 kg
Angle 90°
33,7 x 2 mm
Angle 90°
33,7 x 2 mm



78 230

Winkel 90°
42,4 x 2 mm
0,29 kg
Angle 90°
42,4 x 2 mm
Angle 90°
42,4 x 2 mm

Das komplette Programm an
Verarbeitungswerkzeugen finden Sie
in unserer Broschüre Werkzeuge
The complete collection of tools
you will find in our brochure tools
Toute les outils dans le catalogue outils

**91 015**

Klemmzange
mit Kunststoffbacken
als Montagehilfe für Träger
mit Handlaufschale

Clamping pliers
for brackets with screwed panel for
handrails
Pince de serrage
pour supports avec plaque pour
main-courante

**91 038**

Biegelehre
zum Abwinkeln von Handlaufträgern

Bending tool
for handrail-brackets
Outil de pliage
pour support de main-courante

**91 080**

Spezial-Winkelbohrmaschine
mit Zubehör im Koffer
Bestehend aus:
■ 1 Spezial-Winkelbohrmaschine
■ 1 Justiervorrichtung für Rundrohre
■ 1 Spezialbohrer 4,2 mm für M5
■ 1 Spezialbohrer 5,0 mm für M6
■ 1 Klemmzange 91015

Angle drill with accessories
Foreuse avec accessoires

**92 501**

Rohrschleifmaschine
mit Zubehör im Koffer
Bestehend aus:
■ 1 Rohrschleifmaschine
■ 10 Schleifbänder Korn 120/240
■ 3 Vliesbänder
■ 5 Atemschutzmasken

Grinding machine for tubes
with accessories
Rectifieuse pour des tubes
avec accessoires

**91 061**

Spiralbohrer extra kurz
Ø 4,2 mm für M5
DIN 1897
Jobber twist drill Ø 4,2 mm
Foret Ø 4,2 mm

91 062

Spiralbohrer extra kurz
Ø 5,0 mm für M6
DIN 1897
Jobber twist drill Ø 5,0 mm
Foret Ø 5,0 mm



Innenrohrentgrater
Tube trimming tool
Outil pour ébavurer

91 036

für Rundrohre 1", 33,7 mm
for tubes 1", 33,7 mm
pour tubes 1", 33,7 mm

91 037

für Rundrohre 1 1/4", 42,4 mm
for tubes 1 1/4", 42,4 mm
pour tubes 1 1/4", 42,4 mm



Fordern Sie gegen eine Schutzgebühr unsere **Hauptkataloge Schmiedeeisen und Edelstahl** an. Darin finden Sie ausführliche Informationen über unsere gesamte Produktpalette.



Ihr Partner für...

- Edelstahl
- Architekturseile
- Biegeservice
- Holz-Metall
- Glastechnik
- Tortechnik
- Schmiedeeisen
- Oberflächentechnik
- Fertigware
- Sonderanfertigungen

Immer in Ihrer Nähe!

Triebener Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebenbacher.de

Triebener Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebenbacher.de

Triebener Hamburg

Puhstorf - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebenbacher.de

Triebener Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebenbacher.de

Triebener Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebenbacher.de

Triebener Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebenbacher.de

Triebener Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebenbacher.de

Triebener München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebenbacher.de

Triebener Velden

T. Triebener Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebenbacher.de

Triebener Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebenbacher.de

T. Triebener GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebenbacher.de

Triebener Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith NSW 2077, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Austria, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygasse 8, 1170 Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
Belgium, Meert bvba / sprl, 9420 Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., 6824 Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italy, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, 39010 Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, 4784 Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Singapore 658080, Triebendesign Pte. Ltd., Tel.: 733 66 56, Fax: 738 68 89
Slowenia, Croatia, TT Metal Art Works, 8273 Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
Switzerland, Rupp Metalltrend AG, 5615 Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale 19446, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebener Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebenbacher.de
E-Mail: info@triebenbacher.de